



# BOSCH

## PRO NEWS FÖR PROFESSIONELLA

Gäller från 01.09.2021 – 31.12.2021

### BITURBO

BRUSHLESS

# BORDCIRKELSÅG

GTS 18V-216 SOLO / GTA 560

Läs mer på sidan 09



It's in your hands. Bosch Professional.

### BOSCH MOBILITY SYSTEM GWT 20

Läs mer på sidan 51



### TERMOKAMERA GTC 600 C L-BOXX

Läs mer på sidan 56



# BOSCH KOLDIOXID- NEUTRAL SEDAN 2020!



**CO<sub>2</sub> neutral**

Vi agerar för naturen och människan. Bosch är engagerade och som ett steg i att bli klimatneutrala drivs alla Bosch-center i Sverige sedan 2020 enbart av 100% förnybar, koldioxidneutral el från vattenkraft. Detta är ett initiativ av många som Bosch driver för att minska klimatpåverkan inom ramen för hållbarhet. Utöver investering i grön el, kommer Bosch under åren fram till 2030 investera i certifierade projekt, som ska stödja social- och ekologisk hållbarhet. Vidare ska 40% av Bosch energibehov år 2030 komma från egna anläggningar. Vi prioriterar arbete för att förbättra energieffektiviteten till våra anläggningar och byggnader. Det här kommer att göra det möjligt för oss att minska energiförbrukningen och spara resurser på lång sikt.





It's in your hands. Bosch Professional.

## INNEHÅLL

- [04]** 60 dagars nöjd kundgaranti
- [06]** BITURBO
- [16]** Borrmaskiner för dina behov
- [20]** Battritest på Grönland
- [22]** Laddare + batterier
- [24]** Click & Go 18 V
- [32]** Click & Go 12 V
- [36]** Arbetsbelysning
- [37]** Möt Northern Craftman
- [38]** Bordcirkelsågar
- [42]** Mejsel- och borrhammare
- [45]** Vinkelslip 18V och med sladd
- [46]** Dammsugare
- [48]** Styrskenor
- [50]** BOSCH Mobility System
- [52]** Mätinstrument

Priserna som anges i Bosch branschtidning för perioden 01.09.2021 – 31.12.2021 är vägledande detaljhandelspriser. Alla vägledande detaljhandelspriser är exkl. moms och avgifter. De priser som anges är därför varken bindande återförsäljarpriser eller lägsta försäljningspriser.

# Köp ditt **BITURBO** verktyg



Den enda garanti  
du inte behöver!



Produkten skall användas enligt manualen. Skanna QR koden och läs mer.  
Se mer på <https://www.bosch-professional.com/se/sv/>



# 60 dagars nöjd kundgaranti så fungerar det!

Vi litar på vår kvalitet. Därför har vi 60 dagars\* nöjd kundgaranti på alla våra **BITURBO maskiner**. Är du inte nöjd så lämnar du bara tillbaka produkten och får pengarna tillbaks.

## FÖRDELAR

- + Du kan prova de BITURBO produkter som du har användning av.
- + Du upplever den extrema kraften från BITURBO.
- + Du binder dig inte till något.
- + Det är enkelt att lämna igen produkten.

## SÅ FUNGERAR DET

- ▶ Du köper en BITURBO produkt.
- ▶ Du kan använda den i 60 dagar med nöjd kundgaranti.
- ▶ Inte 100%, lämna tillbaks och få pengar tillbaks.
- ▶ Är det 100%, fortsatt ditt arbete.

**BITURBO**  
BRUSHLESS

\*Nöjd kundgarantin täcker naturligtvis enbart normal proffsanvändning.

# UPPLEV DET EXTREMA

BITURBO-maskinerna sätter ny standard inom prestanda med låg vikt och maximal kraft – tack vare ProCORE18V batteriet och den snabba 18V-laddaren.

**BITURBO**  
BRUSHLESS



# NY HÖG- PRESTERANDE MOTOR



**STARKASTE  
MAGNETEN**



**UPP TILL  
1,000 L/MIN  
LUFTFLÖDE**



**2200  
W  
EQUIVALENT**  
**UPP TILL  
2,200 W NÄT-  
DRIVEN KRAFT**



## VÅRA MEST KRAFTFULLA BATTERIER NÅGONSIN



**+87% MER  
KRAFT**



**+135% LÄNGRE  
LIVSLÄNGD**

## VÄRLDENS SNABBASTE LADDARE



**VÄRLDENS FÖRSTA  
UPPKOPPLADE LADDARE**



**9 MIN  
LADDNINGSTID\*\***



\*\* ProCORE18V 4.0Ah batteri laddas 50% på 9 minuter / 80% på 21 minuter



# VÄRLDENS STARKASTE 18V SKRUVDRAGARE\*

**NYHET**

HMI-skärm för att slå på/av Kickback. Justering av vinkel. Varning för överbelastning.



## + SKRUVDRAGARE MED 150NM

- + Extrem kontroll med KickBack Control och HMI-skärm
- + Ljusindikator av inställd vinkel
- + Full kontroll vid arbete med hålsåg
- + Exceptionellt robust och driftsäker



**3 095:-\***

3 868,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

### SKRUVDRAGARE GSR 18V-150 C SOLO L-BOXX

Perfekt för extremt effektivt arbete. Electronic Angle Detection säkerställer att långa skruvar vinklas korrekt, och Kickback Control för hålsåg ger bättre kontroll. Tillförlitlig och robust överallt med chuck och växellåda av metall. Finns även med slag. Levereras i L-BOXX utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9J5 002

### FINNS ÄVEN SOM SLAGBORR

### SLAGBORMASKIN GSB 18V-150 C SOLO L-BOXX

Art. nr. 0 601 9J5 102

**3 195:-\***

3 993,75\*\*

**NYHET**



\*Jämförelse utförd av DEKRA Testing and Certification GmbH (rapportnummer: 342158900) på uppdrag av Robert Bosch Power Tools GmbH. Från och med 02/2021. Mjukt vridmoment enligt ISO5393:2017.



# NY 18V BORDSSÅG

## 9 295:-\*

11 618,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

**BORDCIRKELSÅG GTS 18V-216 SOLO M/GTA 560**  
Kompakt GTS 18V-216 Professional BITURBO bordssåg med 70 mm klyvhöjd samt 635 mm klyvbredd. 21,6 kg med batteri och funktioner Soft Start samt omstartsskydd. Art. nr. 0 601 B44 002

**BORDCIRKELSÅG GTS 18V-216 SOLO**  
Art. nr. 0 601 B44 000

## 8 595:-\*

10 743,75\*\*



- + Omstartsskydd
- + Softstart
- + Lågviktdesign



**NYHET**  
TILL HÖSTEN

## ENKEL OCH SÄKER ATT TRANSPORTERA

Garanteras tack vare lätt design och ergonomiska handtag praktiska verktygshållare





# SLADDLÖS FLEXIBILITET MED SLADDPRESTANDA



## VÅR MEST KOMPAKTA SÄNKSÅG

- + Stark och ergonomisk
- + 10 mm avstånd till väggen
- + Justering av djup med en knapp

HMI-Display, styrning  
av varvtal. Varnar för  
överbelastning.



**BITURBO**  
BRUSHLESS

### SÄNKSÅG GKT 18V-52 GC SOLO L-BOXX

140 mm blad, 52 mm djup. Ergonomisk design, unik intuitiv knapp för justering av djup, perfekt att skära med nära väggar.  
Art. nr. 0 601 6B4 000

**5 495,-\***  
**6 868,75\*\***





# 4 195:-\*

5 243,75\*\*



## CIRKELSÅG GKS 18V-68 GC HMI SOLO L-BOXX

190 mm blad, 68 mm djup.  
Ergonomisk design, unik intuitiv knapp för justering av djup.  
Art. nr. 0 601 6B5 100



### VÅR STARKASTE SÅG

- + "Motorsågshandtag"
- + Lämplig för styrskena
- + Justering av djup med en knapp



HMI-Display, styrning av varvtal.  
Varnar för överbelastning.



### ROBUST OCH ENKEL

- + "Motorsågshandtag"
- + Bästa sågdjup i sin klass: 70 mm
- + När sågkraft behövs

# 3 795:-\*

4 743,75\*\*



CIRKELSÅG GKS 18V-68 C SOLO L-BOXX  
190 mm blad, 68 mm djup. Ergonomisk design,  
unik intuitiv knapp för justering av djup.

Art. nr. 0 601 6B5 001





PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

Click &  
Clean  
System



**BITURBO**  
BRUSHLESS

#### KAP-/GERINGSSÅG GCM 18V-216 SOLO M/UTDRAGBAR

Samma effekt som en 230 V-maskin vid 1600 W, tack vare kombinationen av den nya, borstlösa BITURBO-motor och ProCORE18 V-batteriet. Stor sågkapacitet på hela 70 x 270 mm. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 B41 000

# 4995:-\*

## 6243,75\*\*



### VÅR MEST MOBILA KAP-/GERINGSSÅG

- + SDS för enkelt klingbyte
- + Lika stark som sladdad såg och låg vikt
- + Skärdjup på 70 mm



PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

Click &  
Clean  
System



**BITURBO**  
BRUSHLESS

#### KAP-/GERINGSSÅG GCM 18V-305 GDC SOLO

Borstlös motor med kraft från ProCore18 V-batteriet ger samma effekt som en 230 V-såg på 2000 W. Enkelt byte av sågblad utan användning av verktyg, justering av lutning i fronten, platsbesparande utdragning för säker och praktisk användning. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 B43 000

# 11995:-\*

## 14993,75\*\*




### VÅR MEST EXAKTA KAP-/GERINGSSÅG

- + Byt sågblad utan verktyg
- + HMI-skärm och motorbroms stoppar bladet på 3 sekunder.
- + Robotarm – kan placeras helt intill väggen. Dubbel geringsvinkel



# UPPLEV DE KRAFTFULLA MUTTERDRAGARNA

**NYHET**



HMI-skärm för justering av vridmoment och varvtal. Varnar vid överbelastning.

**LÅGA  
VIBRATIONER  
FÖR LÄNGRE  
ANVÄNDNING**



- + 1/2" infästning
- + 1000 NM åtdragningsmoment och 1600 NM lossningsmoment
- + Låg vikt och kompakt

**2 995:-\***

3 743,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## SLAGNYCKEL GDS 18V-1000 SOLO L-BOXX

Kraftfull med kolfri motor, 8 000–20 000 varv/min, SDS tillbehörsbyte. Levereras utan batteri/laddare.  
Art. nr. 0 601 9J8 301



- + 3/4" infästning
- + 1050 NM åtdragningsmoment och 1700 NM lossningsmoment
- + Låg vikt och kompakt

**3 095:-\***

3 868,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## SLAGNYCKEL GDS 18V-1050 H SOLO L-BOXX

Den nya kraftfulla BITURBO Brushless-motorn utnyttjar den fulla potentialen hos ProCORE18 V-batterierna. Tre hastighetsinställningar ger utmärkt kontroll över hastighet/vridmoment för stor allsidighet. Levereras med bältesklämma. HMI-skärm och LED-lampor. Levereras utan batteri och laddare.  
Art. nr. 0 601 9J8 501



# REVOLUTIONERA



**3 395:-\***

4 243,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## VINKELSLIP GWS 18V-15 C 125 MM

Högpresterande vinkelslip med borstlös BITURBO-motor som ger samma styrka som en 1500 W vinkelslip på 230 V. Varvtal: 11 000 Skivdiameter: 125 mm. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9H6 000

**3 695:-\***

4 618,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## VINKELSLIP GWS 18V-15 SC 125 MM

Högpresterande vinkelslip med borstlös BITURBO-motor som ger samma styrka som en 1500 W vinkelslip på 230 V. Varvtal: 11 000 Skivdiameter: 125 mm. Connectivity. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9H6 100



- + HMI-skärm
- + Val av hastighet
- + Kickback och drop control



- + X-Brake – Stoppar på 0,5 sek
- + Varvtalsinställning
- + HMI Display
- + X-LOCK



**3 995:-\***

4 993,75\*\*



**XLOCK**  
**BITURBO**  
BRUSHLESS

## VINKELSLIP GWX 18V-15 SC HMI SOLO L-BOXX

Den borstlösa BITURBO-motorn och ProCORE18 V-batteriet ger optimal styrka. Snabbt byte av tillbehör utan användning av verktyg, med Bosch nya X-LOCK-klicksystem och med X-Brake som alltid ger dig full kontroll. Varvtal: 3 400–11 000. Skivdiameter: 125 mm.

Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9H6 500



# NDE PRESTANDA

**SDS MAX**

**10 495:-\***

13 118,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## BORRHAMMARE GBH 18V-45 C SOLO CASE

Den kraftfulla, borstlösa BITURBO-motorn och nya ProCORE18 V-batterier ger enastående slagstyrka på hela 12,5 joule som gör den perfekt även för de tuffaste uppgifterna. Även med ett ProCore18 V 12 Ah-batteri är den lättare än motsvarande modell på 230 V. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 611 913 000



**SDS MAX**



**6 995:-\***

8 743,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## BORRHAMMARE GBH 18V-36 C SOLO CASE

Extremt kompakt – 20 % mer kompakt än andra batteridrivna SDS MAX-hammare på marknaden. Maximal styrka med lätt design. Maximal prestanda på 7,5 J och vikt på endast 6,1 kg – levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 611 915 001



**SDS+**



**5 995:-\***

7 493,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## BORRHAMMARE GBH 18V-34 CF SOLO CASE

Ny generation BITURBO 18 V-hammare, HMI och anslutningsmöjligheter med Bluetooth, hastighetsval, Kickback-funktion, mjuk start, LED-lampor, 5,8 J slagstyrka, 6,1 kg, levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 611 914 001






# BORRMASKINER

Har du upplevt att en borr fastnar? KickBack Control förhindrar att du tappar kontrollen över ditt verktyg och skyddar dig därmed emot skador. Kickback Control finns i många av våra skruvdragare och andra maskiner.



**2795:-\***

3493,75\*\*



## SKRUVDRAGARE GSR 18V-55 2X4,0AH PROCORE L-CASE


Hög prestanda på 55/28 Nm. Varvtal obelastad 0-460/0-1800 v/min. Robust 13 mm Roehm metallchuck med optimal effektöverföring för borrar och skruvdragning. Med borstlös motor och elektronisk motorskydd för ökad livslängd och längre batteritid. Levereras med två ProCORE 4,0Ah batterier

Art. nr. 0 601 9H5 206



**2895:-\***

3618,75\*\*



## SKRUVDRAGARE GSR 18V-55 2X5,0AH GAL 18V-40 L-CASE

Hög prestanda på 55/28 Nm. Varvtal obelastad 0-460/0-1800 v/min. Robust 13 mm Roehm metallchuck med optimal effektöverföring för borrar och skruvdragning. Med borstlös motor och elektronisk motorskydd för ökad livslängd och längre batteritid. Levereras med två GBA 5,0Ah batterier

Art. nr. 0 615 990 L7B

**SÄKRA SKRUVDRAGARE MED KICKBACK CONTROL FÖR ATT MINIMERA SKADOR PÅ ARBETSPLATSEN**



**3495:-\***

4368,75\*\*



## SKRUVDRAGARE GSR 18V-EC 2X5,0AH GAL 18V-40 L-BOXX

Vridmoment 60/31. Nm. Varvtal obelastad 0-600 - 0-1900. 13 mm, metallchuck. Kick-Back-kontroll som förhindrar rekyl.

Art. nr. 0 615 990 L3C



**3795:-\***

4743,75\*\*



## SKRUVDRAGARE GSR 18V-60 C 2X4,0AH PROCORE GAL 18V-40 L-BOXX

Den perfekta kombinationen av effekt och storlek, vridmoment 31/60 Nm, varvtal 0-600/0-1900. Huvudlängd på 174 mm. KickBack Control, precisionskoppling för bekvämlighet, Bluetooth Connectivity, Metall chuck, elektronisk motorskydd.

Art. nr. 0 601 9G1 10B



# FÖR DINA BEHOV



**6 095:-\***

7 618,75\*\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## SKRUVDRAGARE GSR 18V-150C 2X8AH PC L-BOXX

Perfekt för extremt effektivt arbete. Electronic Angle Detection säkerställer att långa skruvar vinklas korrekt, och Kickback Control för hålsåg ger bättre kontroll. Tillförlitlig och robust överallt med chuck och växellåda av metall. Finns även med slag. Levereras i L-BOXX.  
Art. nr. 0 601 9J5 005



INGÅR CONNECTIVITY  
MODUL GCY 42



**4 395:-\***

5 493,75\*\*



## SKRUVDRAGARE GSR 18V-110 C 2X5,0AH GAL 1840 L-BOXX

Extremt kraftfull och robust batteridriven borrar/skruvmaskin med borstlös motor. Chuck i metall hanterar även de mest krävande uppgifterna. Avsedd för borrar i trä med Ø max. 82 mm, i stål upp till 13 mm och skruvuppgifter upp till 12 mm. Levereras med två GBA 5,0 Ah batterier.  
Art. nr. 0 601 9G0 10C



**4 395:-\***

5 493,75\*\*



## SKRUVDRAGARE GSR 18V-110 C 2X4,0AH PROCORE GAL 1840 L-BOXX

Kraftfull och robust batteridriven borrar/skruvmaskin med borstlös motor. Chuck i metall hanterar även de mest krävande uppgifterna. Avsedd för borrar i trä med Ø max. 82 mm, i stål upp till 13 mm och skruvuppgifter upp till 12 mm. Levereras med två ProCORE 4,0 Ah batterier  
Art. nr. 0 601 9G0 10A

# KOMPLETTA SLAGSKRUVDRAGARE



**3 495:-\***

4 368,75\*\*



## SLAGSKRUVDRAGARE GDR 18V-200 2X4,0AH GAL 18V-40 L-CASE

Bästa kombination av effekt och storlek med 1/4" bithållare. Kompakt huvudlängd på 126 mm, 200 Nm åtdragningsmoment, 350 Nm brytningsmoment, borstlös motor, Variabelt hastighetsreglage för bättre kontroll över hastighet och vridmoment.

Art. nr. 0 601 9J2 107



**3 595:-\***

4 493,75\*\*



## KOMBIDRAGARE GDX 18V-200 2X4,0AH GAL 18V-40 L-CASE

Unik 2-i-1 verktygshållare för högsta flexibilitet. 1/4" insex och 1/2" fyrkant garanterar flexibilitet. Borstlös motor med 200 Nm åtdragningsmoment och 350 Nm brytningsmoment, Bättre kontroll över hastighet och vridmoment tack vare det variabla hastighetsreglaget.

Art. nr. 0 601 9J2 206



**4 195:-\***

5 243,75\*\*



## KOMBIDRAGARE GDX 18V-200 C 2X4,0AH PROCORE GAL 1880 CV L-BOXX

Unik 2-i-1 verktygshållare för högsta flexibilitet. 1/4" insex och 1/2" fyrkant garanterar flexibilitet. Borstlös motor med 200 Nm åtdragningsmoment och 350 Nm brytningsmoment, Bluetooth Connectivity-funktion för aktiv verktygsfeedback, serviceinformation och ytterligare kontroll.

Art. nr. 0 601 9G4 206

## VERKTYGSSET

### 18V 2 PAK GSR 18V-EC/GDX 18V-200 2X5,0AH L-BOXX

Art. nr. 0 615 990 MOF

**4 295:-\***

5 368,75\*\*



## VERKTYGSSET

### 18V 2 PAK GDR 18V-200 GSR 18V-55 2X4,0AH GAL 18V-40

Art. nr. 0 601 9J2 100

**3 895:-\***

4 868,75\*\*





# NYHETER

Nya exenterslipmaskiner på 18 V och 12 V med borstlös motor och låga vibrationer.

12 V



#### EXCENTERSLIP GEX 12V-125 SOLO L-BOXX

Väger endast 950 g. För enklare slipuppgifter. Dampmpåse, hastighetsreglering och 125 mm slipplatta. Slipning av trä, faner, lackerade ytor. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 372 100

**1 695:-\***

2 118,75\*\*

18 V



VIBRATION 18V  
1,9 M/S2



Dammsugare på baksidan av maskinen med en damppåse eller adapter för dammsugare.



#### EXCENTERSLIP GEX 18V-125 SOLO L-BOXX

Väger endast 1,1 kg. Med damppåse, hastighetsreglering och 125 mm slipskiva. Slipning av trä, faner, lackerade ytor, fyllmedel, mineralskivor och akryl. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 372 200

**2 445:-\***

3 056,25\*\*

## ÄVEN PROFFS BEHÖVER HJÄLP MED FOGEN!



**3 495:-\***

4 368,75\*\*



#### FOGPISTOL GCG 18V-310 SOLO

Kompakt och batteridrivnen, patroner på upp till 310 ml. Hastighetsreglering med 9 inställningar och avdragare med variabel hastighet. Snabb arbetstakt även med fogmedel med hög viskositet. Inget dropp och överrinning på grund av automatisk återgång av kolvstången. Levereras i kartong utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9C4 100



**3 495:-\***

4 368,75\*\*



#### FOGPISTOL GCG 18V-600 SOLO

Batteridrivnen fogpistol – enkel kontroll av materialmängden. 9 hastighetsval samt avdragare med variabel hastighet. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9C4 001



# DET ULTIMATA VERKTYGSTESTET PÅ GRÖNLAND I -28 °C

I höstas testade två danska arkitekter, Sebastian Aristotelis och Karl-Johan Sørensen, Bosch-verktyg på norra Grönland i samband med byggnationen av en kubformad rymdkonstruktion, som på sikt ska komma att användas i rymden.



*Prestanda  
i minus  
28 grader!*



*Grönländsk kyla  
ingen match för  
Bosch-verktyg*



Arkitekterna har en vision att möjliggöra för människor att leva och bo i rymden. Därför forskar de i att konstruera rymdbostäder som de testar i extrema miljöer som påminner om vad som finns på månen. Projektet ställde således stora krav på verktygens driftsäkerhet och hållbarhet då de behövde förvaras och användas i extrem kyla.

Verktygen, inklusive bl.a. bormaskin, skruvdragare, vinkelslip, planslip, sticksåg och multi-cutter, förvarades

i containrar utomhus i -28 °C och fungerade direkt när batteriet sattes i. Dess prestanda visade sig opåverkad trots både förvaring och användning i extrem kyla vilket överträffade förväntningarna.

Verktygen kan inom kort komma att användas för arbete ute i rymden, det behövs endast några mindre tekniska justeringar. Då det råder ett konstant vakuum i rymden krävs en lösning för att transportera bort värmen som utvecklas av motorerna

och batterierna måste också kunna klara av kyla under en längre period.

## *Användning i rymden nästa*

De två arkitekterna planerar att hämta hem rymdkonstruktionen och verktygen till sommaren. Därefter följer nästa fas av testandet – att se om verktygen fortsätter att fungera som tänkt efter närmare ett år i djupfryst tillstånd.

# MULTILADDARE GAL 18V 6-80

Multiladdare med plats för 6 batterier.  
Laddar i 2 cykler på 80 % respektive  
100 %, och med möjlighet  
för prioriterad laddning.

**1 495:-\***

1 868,75\*\*



**MULTILADDARE GAL 18V 6-80**

Art. nr. 1 600 A01 U9L

**8 A  
Laddnings-  
ström**

**L-BOXX  
COMPATIBLE**



**Bluetooth  
modul  
inkluderat**



**4 A  
Laddnings-  
ström**



**LADDARE GAL18V-40**

Art. nr. 1 600 A01 9RJ

**475:-\***

593,75 \*\*



**8 A  
Laddnings-  
ström**



**LADDARE GAL 1880 CV**

Art. nr. 1 600 A00 B8G

**945:-\***

1 181,25\*\*



**16 A  
Laddnings-  
ström**



**LADDARE GAL 18V-160 C**

Art. nr. 1 600 A01 9S5

**1 095:-\***

1 368,75\*\*



**16 A  
Laddnings-  
ström**



**LADDARE GAL 18V-160 CT**

Art. nr. 1 600 A01 9S6

**1 295:-\***

1 618,75\*\*

## 18V LADDTID ProCORE 18 V-BATTERIER I MIN.

|  |                      | POWER BOOST LADDNING |     |       |     | STANDARD LADDNING |      |       |      |        |      |
|--|----------------------|----------------------|-----|-------|-----|-------------------|------|-------|------|--------|------|
|  |                      | 4.0Ah                |     | 8.0Ah |     | 4.0Ah             |      | 8.0Ah |      | 12.0Ah |      |
|  |                      | 50%                  | 80% | 50%   | 80% | 80%               | 100% | 80%   | 100% | 80%    | 100% |
|  | <b>GAL 18V-160 C</b> | 9                    | 21  | 15    | 26  | 32                | 51   | 32    | 51   | 36     | 55   |
|  | <b>GAL 18V 6-80</b>  | -                    | -   | -     | -   | 32                | 50   | 42    | 68   | 65     | 96   |
|  | <b>GAL 1880 CV</b>   | -                    | -   | -     | -   | 32                | 51   | 68    | 79   | 113    | 126  |
|  | <b>GAL 18V-40</b>    | -                    | -   | -     | -   | 48                | 65   | 113   | 124  | 162    | 172  |



# PROCORE 18V

## STARTPAKET OCH BATTERIPAKET


\* Full effekt på BITURBO-produkter uppnås Med 5,5 - 12,0 Ah ProCORE 18V-batterier.



### BATTERI PROCORE 18V 4,0 AH

Art. nr. 1 600 A01 6GB

**995:-\***  
1 243,75\*\*



### STARTPAKET PROCORE 18V 2X4,0 AH GAL 18V-40

2 st. 4,0 Ah-batterier och 1 laddare.

Art. nr. 1 600 A01 BA3

**1 995:-\***  
2 493,75\*\*



### BATTERI PROCORE 18V 5,5 AH\*

Art. nr. 1 600 A02 149

**1 395:-\***  
1 743,75\*\*



### STARTPAKET PROCORE 18V 2X5.5AH GAL 1880 CV

2 st. 5,5 Ah-batterier och 1 laddare.

Art. nr. 1 600 A02 14C

**2 995:-\***  
3 743,75\*\*



### BATTERI PROCORE 18V 8,0 AH\*

Art. nr. 1 600 A01 6GK

**1 695:-\***  
2 118,75\*\*



### STARTPAKET PROCORE 18V 2X8,0 AH GAL 18V-160 C GCY 42

2 st. 8,0 Ah-batterier och 1 laddare.

Art. nr. 1 600 A01 6GP

**3 495:-\***  
4 368,75\*\*



### BATTERI PROCORE 18V 12,0 AH\*

Art. nr. 1 600 A01 6GU

**2 395:-\***  
2 993,75\*\*



### STARTPAKET PROCORE 18V 2X12,0 AH GAL 18V-160 C

2 st. 12,0 Ah-batterier och 1 laddare.

Art. nr. 1 600 A01 6GY

**4 495:-\***  
5 618,75\*\*



### STARTPAKET PROCORE 18V 1X4,0 AH GAL 18V-40

1 st. 4,0 Ah och 1 laddare.

Art. nr. 1 600 A01 U7U

**1 395:-\***  
1 743,75\*\*



### STARTPAKET PROCORE 18V 1X4/1X5,5 AH GAL 1880 CV

1 st. 5,5 Ah-batteri, 1 st. 4,0 Ah-batteri och 1 laddare.

Art. nr. 1 600 A02 14A

**2 495:-\***  
3 118,75\*\*

# 18V

# ONE BATTERY FITS ALL



## CLICK & GO 18 VOLT



1. Välj solo-maskin



2. Välj laddare och batteripaket



- Välj ditt individuella verktyg från hela 18V-sortimentet.
- Betala bara för vad du verkligen behöver

**SÄKRA SKRUVDRAGARE MED KICKBACK CONTROL FÖR ATT MINIMERA SKADOR PÅ ARBETSPLATSEN**

**2 445:-\***

3 056,25\*\*



### SKRUVDRAGARE GSR 18V-60 C SOLO L-BOXX

GSR 18V-60 C borr-/skruvmaskin. Vridmoment 60/31 Nm. Varvtal obelastad 0-600 – 0-1900. 13 mm metallchuck. Kick-Back-kontroll som förhindrar rekyl. Möjlighet till anslutning med Bluetooth-enhet. Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 9G1 103

### FINNS ÄVEN SOM SLAGBORRMASKIN SLAGBORRMASKIN GSB 18V-60 C SOLO L-BOXX

Art. nr. 0 601 9G2 103

**2 445:-\***

3 056,25\*\*

**2 445:-\***

3 056,25\*\*



### SKRUVDRAGARE GSR 18V-110 C SOLO L-BOXX

GSR 18V-110 C borr-/skruvmaskin. Vridmoment 110/47 Nm. Varvtal obelastad 0-480 – 0-2100. 13 mm metallchuck. Kick-Back-kontroll som förhindrar rekyl. Möjlighet till anslutning med Bluetooth-enhet. Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 9G0 109

### FINNS ÄVEN SOM SLAGBORRMASKIN SLAGBORRMASKIN GSB 18V-110 C SOLO L-BOXX

Art. nr. 0 601 9G0 30A

**2 445:-\***

3 056,25\*\*

**3 095:-\***

3 868,75\*\*



### SKRUVDRAGARE GSR 18V-150 C SOLO L-BOXX

Perfekt för extremt effektivt arbete. Electronic Angle Detection säkerställer att långa skruvar vinklas korrekt, och Kickback Control för hålsåg ger bättre kontroll. Tillförlitlig och robust överallt med chuck och växellåda av metall. Finns även med slag. Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 9J5 002

### FINNS ÄVEN SOM SLAGBORRMASKIN SLAGBORRMASKIN GSB 18V-150 C SOLO

Art. nr. 0 601 9J5 102

**3 195:-\***

3 993,75\*\*



# PRISGRUPP 1

Levereras utan batteri och laddare.

FRITT VAL  
**1 645,-\***  
2 056,25\*\*



1. Välj solomaskin från hela 18 V-sortimentet

2. Full flexibilitet att välja batteripaket

Alla maskiner är inkl. L-BOXX  
Med undantag av GAS 18V-10



**SKRUVDRAGARE GSR 18V-28**  
GSR 18V-28 borrar/skruvmaskin.  
Vridmoment 63/28 Nm.  
Varvtal obelastad 0-500 –  
0-1900. 13 mm metallchuck.  
Art. nr. 0 601 9H4 108



**SKRUVDRAGARE GSR 18V-55**  
Borstlös borrar/skruvmaskin.  
Vridmoment 55/28 Nm.  
Art. nr. 0 601 9H5 203



**KOMBIDRAGARE GDX 18V-180**  
Kraftfull, bitshållare/skaft 1/4" hexagonal /1/2" kvadratisk –  
160/180, 0-2800 varv/min.  
Art. nr. 0 601 9G5 202



**SLAGNYCKEL GDR 18V-160**  
Till 1/4" bits 0- 2800 varv/min,  
slagfrekvens 0-3600/min.  
Levereras utan batteri och  
laddare.  
Art. nr. 0 601 9G5 104

**FINNS ÄVEN SOM  
SLAGBORRMASKIN**

**SLAGBORRMASKIN  
GSB 18V-28**

GSB 18V-28 borrar/slagborr-  
maskin. Vridmoment 63/28 Nm.  
Varvtal obelastad 0-500 –  
0-1900. 13 mm metallchuck.  
Art. nr. 0 601 9H4 008



**TIGERSÅG GSA 18V-LI KOMPAKT**  
Slaglängd 21 mm. Varvtal obelastad 0/-3050.  
Art. nr. 0 601 6A5 001



**PLANSLIP GSS 18V-10**  
22 000 varv/min, vikt 1,5 kg.  
Art. nr. 0 601 9D0 202



Slang  
och rör kan  
förvaras  
på damm-  
sugaren



**DAMMSUGARE GAS 18V-10 SOLO**  
Max lufthastighet 24 l/sek – turbin.  
Behållarens volym 10 liter.  
Art. nr. 0 601 9C6 300

# PRISGRUPP 2

Levereras utan batteri och laddare.

FRITT VAL  
**2445:-\***  
3056,25\*\*



+



1. Välj solomaskin från hela 18 V-sortimentet

2. Full flexibilitet att välja batteripaket

Alla maskiner är inkl. L-BOXX



NYHET



## EXCENTERSLIP GEX 18V-125 SOLO L-BOXX

Väger endast 1,1 kg. Med damppåse, hastighetsreglering och 125 mm slipskiva. Slipning av trä, faner, lackerade ytor, fyllmedel, mineralskivor och akryl. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 372 200



## BORRHAMMARE GBH 18V-LI KOMPAKT

SDS-plus borrhammare. Slagenergi 1 joule. Slagfrekvens 0-4950/min. Borrdiameter 4-12 mm.

Art. nr. 0 611 905 304



## BORRHAMMARE GBH 18V-21

Större koncentration av kraft på grund av lägre vikt och högre slagkraft. 3 arbetslägen – även för lättare mejsluppfigter.

Art. nr. 0 611 911 101



## SKRUVDRAGARE GSR 18V-60 FC M/GFA 18-M

FlexiClick-system. Borstlös motor för lång drifttid och livslängd, 0-500/1 700 varv/min, 50/31 Nm.

Art. nr. 0 601 9G7 102



## KOMBIDRAGARE GDX 18V-200 C

Borstlös motor, kan använda både bits och 1/2" hylsor. Den korta längden gör det möjligt att komma åt svåråtkomliga platser. Möjlighet till anslutning med Bluetooth-enhet.

Art. nr. 0 601 9G4 202



## SLAGNYCKEL GDR 18V-200 C

Borstlös motor och möjlighet till anslutning med Bluetooth-enhet.

Art. nr. 0 601 9G4 102



## SLAGNYCKEL GDS 18V-EC 300

För 1/2" hylsor. Vridmoment 300 Nm. Slagfrekvens 0-3 400/min. ABR (bulten lossnar automatiskt).

Art. nr. 0 601 9D8 201





#### ELHYVEL GHO 18V-LI

Ergonomisk design, bredd 82 mm, djup 0-1,6 mm, varv/min obelastad. 0-14000.  
Art. nr. 0 601 5A0 300



#### BANDSÅG GCB 18V-63

Den mest kompakta i klassen med en längd på 343 mm och en vikt på 3,8 kg. Gnistfri kapning av rör, metallstänger osv. upp till 63,5 mm i diameter.  
Art. nr. 0 601 2A0 401




#### CIRKELSÅG GKS 18V-LI

Bästa vikt/styrkeförhållande, 160 mm klinga, 54 mm djup.  
Art. nr. 0 601 66H 006



Passar till FSN styrskena



#### CIRKELSÅG GKS 18V-57 G

Sågdjup 57 mm v. 90°/42 mm v. 45°. Varvtal obelastad 3400/min.  
Art. nr. 0 601 6A2 101



#### STICKSÅG GST 18V-LIB

Sågdjup i trä 120 mm. Varvtal obelastad 0-2750/min.  
Art. nr. 0 601 5A6 101



Byt sågblad utan verktyg



#### STICKSÅG GST 18V-LIS

Sågdjup i trä 120 mm. Varvtal obelastad 550-2750/min.  
Art. nr. 0 601 5A5 101



#### TIGERSÅG GSA 18V-LI

Slaglängd 28 mm. Varvtal obelastad 1200/2700.  
Art. nr. 0 601 64J 007



#### RAKSLIPMASKIN GGS 18V-LI

Kraftfull 4-polig motor, endast 1,8 kg, smal design, 22 000 varv/min.  
Art. nr. 0 601 9B5 303



STARLOCK

#### MULTIVERKTYG GOP 18V-28 STARLOCK

Svängningsvinkel höger/vänster 1,4°. Varvtal obelastad 8 000-20 000/min.  
Art. nr. 0 601 8B6 001



#### VINKELSLIP GWS 18V-10

Mjukstart, intelligent bromssystem, startspärr, anslutningsbar, 2,8 kg, 125 mm, 9 000 varv/min, utan laddare/batteri.  
Art. nr. 0 601 9J4 003



#### VINKELSLIP GWS 18V-10 PC

Större prestanda upp till 1 000 W. Borstlös motor, säkerhetsbrytare. Skivdiameter 125 mm. Varvtal obelastad 9 000/min.  
Art. nr. 0 601 9G3 E08



#### VINKELSLIP GWS 18-125V-LI

Skivdiameter 125 mm. Varvtal obelastad 10 000/min.  
Art. nr. 0 601 93A 308

# PRISGRUPP 3

Levereras utan batteri och laddare.

FRITT VAL  
**3495:-\***  
4368,75\*\*



1. Välj solomaskin från hela 18 V-sortimentet



2. Full flexibilitet att välja batteripaket



Alla maskiner är inkl. L-BOXX  
Med undantag för GDE 18V-16



**BORRHAMMARE GBH 18 V-EC**  
Kompakt, 1,7 Joule, mejselfunktion, 1400 varv/min.  
Art. nr. 0 611 904 003



**BORRHAMMARE GBH 18V-26**  
GBH 18V-26 SDS-Plus borrhammare. Slagen energi 2,6 joule. Slagfrekvens 0-4350/min. Bordiameter 4-26 mm.  
Art. nr. 0 611 909 001



**1 295:-\***  
1618,75\*\*



**DAMMADAPTER GDE 18V-16 FÖR BORRHAMMARE**  
För dammfri borrarbete.  
Art. nr. 1 600 A00 51M



**VINKELSLIP GWS 18V-10 125 SC HMI**  
Mjuk start, intelligent bromssystem, omstartsskydd, användargränssnitt, 2,8 kg, 125 mm, 4 500 – 9 000 varv/min  
Art. nr. 0 601 9G3 40B



**VINKELSLIP GWS 18V-10 PSC HMI**  
Mjuk start, omstartsskydd, säkerhetsbrytare, anslutningsbarhet, användargränssnitt, 2,8 kg, 125 mm, 4 500 – 9 000 varv/min.  
Art. nr. 0 601 9G3 F0B



**VINKELSLIP GWS 18V-10 150 SC HMI**  
Mjuk start, intelligent bromssystem, omstartsskydd, anslutningsbarhet, användargränssnitt, 2,8 kg, 150 mm, 4 500 – 9 000 varv/min.  
Art. nr. 0 601 9G3 50B



**RAKSLIPMASKIN GGS 18V-23 LC**  
Starkare än vanliga turbinslipmaskiner på 230 V tack vare en ny borstlös motor – även lämplig för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med ett smalt grepp.  
Art. nr. 0 601 229 100



**RAKSLIPMASKIN GGS 18V-23 PLC**  
Starkare än vanliga turbinslipmaskiner på 230 V tack vare en ny borstlös motor – även lämplig för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med ett smalt grepp.  
Art. nr. 0 601 229 200





#### BOSCH GDX

PASSAR BÅDE MED  
BITS OCH 1/2" HYLSOR



## 2 295:-\*

2868,75\*\*



#### KOMBIDRAGARE GDX 18V-200 SOLO L-BOXX

2-i-1-verktygsfäste med 1/4" insex och 1/2" fyrkant garanterar flexibilitet för många olika typer av jobb. Borstlös motor med 200 Nm åtdragningsmoment och 350 Nm brytningsmoment. Bättre kontroll över hastighet och vridmoment tack vare det variabla hastighetsreglaget. Levereras i L-BOXX.

Art. nr. 0 601 9J2 205



## 2 295:-\*

2868,75\*\*



#### SLAGSKRUVDRAGARE GDR 18V-200 SOLO L-BOXX

Kompakt huvudlängd på 126 mm för arbete i trånga utrymmen. Starkt 200 Nm åtdragningsmoment, 350 Nm brytningsmoment, utmärkt batterikapacitet och lång livslängd tack vare den borstlösa motorn. Variabelt hastighetsreglage för bättre kontroll över hastighet och vridmoment. Levereras i L-BOXX.

Art. nr. 0 601 9J2 106

# HITTA DITT FAVORIT



**1 495:-\***

1 868,75\*\*



## VINKELSLIP

### GWS 18V-7 125 MM L-BOXX

Mjuk start, intelligent bromssystem, omstartsskydd, möjlighet för anslutning till Bluetooth-enhet, 2,8 kg, skiva 125 mm, 9 000 varv/obelastad. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 0 601 9H9 002



**3 495:-\***

4 368,75\*\*



## VINKELSLIP

### GWX 18V-10 ST L-BOXX

Mjuk start, intelligent bromssystem, omstartsskydd, möjlighet för anslutning till Bluetooth-enhet, 2,8 kg, skiva 125 mm, 9 000 varv/obelastad. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 0 601 7B0 700



**3 645:-\***

4 556,25\*\*



## VINKELSLIP

### GWX 18V-10 SC L-BOXX

Mjuk start, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, möjlighet att ansluta med Bluetooth-enhet, 2,8 kg, skiva 125 mm, 4 500–9 000 varv/min obelastad. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 0 601 7B0 400



**3 595:-\***

4 493,75\*\*



## VINKELSLIP

### GWX 18V-10 PSC L-BOXX

Mjuk start, intelligent bromssystem, omstartsskydd, möjlighet till anslutning med Bluetooth-enhet, 2,8 kg, skiva 125 mm, 4 500–9 000 varv/min obelastad. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 0 601 7B0 800



**4 395:-\***

5 493,75\*\*



## PLÅTSAX GSC 18V-16

Skärkapacitet 1,6 mm i stål 400 N/mm<sup>2</sup>. Skärkapacitet 0,7 mm i stål 800 N/mm<sup>2</sup>. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 926 200



**4 895:-\***

6 118,75\*\*



## NIBBLARE GNA 18V-16

Skärkapacitet 1,6 mm i stål 400 N/mm<sup>2</sup>. Skärkapacitet 0,7 mm i stål 800 N/mm<sup>2</sup>. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 529 500



**2 595:-\***

3 243,75\*\*



## GIPSSKRUVDRAGARE

### GSR 18V-EC TE L-BOXX

Vridmoment 25/5 Nm. Varvtal obelastad 0-4200. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9C8 004



**1 098:-\***

1 372,50\*\*

## MAGASIN MA 55 FÖR SKRUVDRAGARE

(skruvmagasin ska beställas separat)

Art. nr. 1 600 200 00Y



**2 295:-\***

2 868,75\*\*



## FOGPISTOL GCG 18V-310 SOLO

Kompakt och batteridrivna, patroner på upp till 310 ml. Hastighetsreglering med 9 inställningar och avdragare med variabel hastighet. Snabb arbetstakt även med fogmedel med hög viskositet. Inget dropp och överrinning på grund av automatisk återgång av kolvstången. Levereras i kartong utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9C4 100



**2 295:-\***

2 868,75\*\*



## FOGPISTOL GCG 18V-600 SOLO

Batteridrivna fogpistol – enkel kontroll av materialmängden. 9 hastighetsval samt avdragare med variabel hastighet. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9C4 001



# VERKTYG HÄR



**3 295:-\***

4 118,75\*\*



## SKRUVDRAGARE GSR 18V-60 FC M/4XBORR L-BOXX

Full flexibilitet. Med 4 olika justerbara hållare är Bosch FlexiClick-systemet den optimala lösningen för alla arbetssituationer, 0-500/1 700/min, 50/31 Nm, 4 hållare. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9G7 103



**4 095:-\***

5 118,75\*\*



## SLAGNYCKEL GDS 18V-LI HT L-BOXX

För 1/2" hylsor vridmoment 650 Nm. Slagfrekvens 0-2 100/min. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9B1 302



**3 695:-\***

4 618,75\*\*



## TIGERSÅG GSA 18V-32 CASE

32 mm slaglängd, 2 500 slag/min, 3,5 kg. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 6A8 109

**Vibration Kontroll**



**995:-\***

1 243,75\*\*

## BLÅSAREN GBL 18V-120 SOLO

Luftastighet 70 m/sek. 2 hastigheter. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9F5 100



**995:-\***

1 243,75\*\*

## DAMMSUGARE GAS 18V-1

Max. luftflödeshastighet 10 l/sek. Turbin. Behållarens volym 0,7 l. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9C6 200



**1 395:-\***

1 743,75\*\*



## DAMMADAPTER GDE 18V-26 D FÖR 4X DUST EYES

Kompakt och effektiv 18 V-dammsugare. 24 l/s luftflöde, 90 mbar, ca 24 min drifttid (6,0 Ah), med tillbehör, levereras utan batteri/laddare.

Art. nr. 1 600 A01 TX0



**3 645:-\***

4 556,25\*\*



## RAKSLIPMASKIN GGS 18V-10 SLC L-BOXX

Starkare än en turbin slipmaskin på 230 V och 1 000 W pga. borstlös motor med hög effekt. Justerbar hastighet. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 2B4 000



**3 495:-\***

4 368,75\*\*



## BORRHAMMARE GBH 18V-26 D CASE

Den första batteridrivna Bosch-hammaren med D-grepp och säkerhetskoppling optimerar användarens säkerhet. Lika kraftfull som en 230 V-maskin. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 611 916 000



**3 395:-\***

4 243,75\*\*



## BORRHAMMARE GBH 18V-26 F

Kickback-funktion, 2,6 J slagstyrka, 3,5 kg, 26 mm betong. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 611 910 000



**1 645:-\***

2 056,25\*\*



## DAMMSUGARE GAS 18V-10 SOLO

Kompakt och effektiv 18 V-dammsugare. 24 l/s luftflöde, 90 mbar, ca 24 min drifttid (6,0 Ah), med tillbehör, levereras utan batteri/laddare.

Art. nr. 0 601 9C6 300

# 12V ONE BATTERY FITS ALL



## CLICK & GO 12 VOLT



1. Välj solo-maskin



2. Välj laddare och batteripaket



- Välj ditt individuella verktyg från hela 12V-sortimentet.
- Betala bara för vad du verkligen behöver

## UPPGRADERADE STARTSETS OCH BATTERIER – valet är ditt

### LADDARE GAL 12V-40

Art. nr. 1 600 A01 9R3

**495:-\***

618,75\*\*



### BATTERI 12 VOLT 3,0 AH

Art. nr. 1 600 A00 X79

**575:-\***

718,75\*\*



### BATTERI 12 VOLT 6,0 AH

Art. nr. 1 600 A00 X7H

**875:-\***

1 093,75\*\*



### STARTSATS 12 VOLT

2 x 2,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.

Art. nr. 1 600 A01 9R8

**995:-\***

1 243,75\*\*



### STARTSATS 12 VOLT

2 x 3,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.

Art. nr. 1 600 A01 9RD

**1 195:-\***

1 493,75\*\*



### STARTSATS 12 VOLT

2 x 6,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.

Art. nr. 1 600 A01 B20

**1 595:-\***


1 993,75\*\*



# PRISGRUPP 1

Levereras utan batteri och laddare.

FRITT VAL  
**1 345,-\***  
1 681,25\*\*



1. Välj en solomaskin från hela 12 V-sortimentet

2. Full flexibilitet att välja batteripaket

Alla maskiner är inkl. L-BOXX



## SLAGNYCKEL GDR 12V-105

Kompakt, 105 Nm, 0-2600 varv/min, 1/4"-sexkantsfäste. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9A6 906



## SLAGBORMASKIN GSB 12V-15

Kompakt, slagfunktion, 2 växlar, 30 Nm, 0-380/1300 varv/min, 19 mm Ø.

Art. nr. 0 601 9B6 90E



## SKRUVDRAGARE GSR 12V-15

Kompakt, 2 växlar, 30 Nm, 0-350/1300 varv/min, 19 mm Ø.

Art. nr. 0 601 868 10D



## SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 M/GFA 12B

Extra stort vridmoment på hela 35/20 Nm. Varvtal obelastad 0-460/0-1750. Levereras med chuck.

Art. nr. 0 601 9H3 002



## SKRUVDRAGARE GSR 12V-35

Vridmoment 35/20 Nm. Varvtal obelastad 0-460/0-1750.

Art. nr. 0 601 9H8 001



## GIPSSKRUVDRAGARE GTB 12V-11

Vridmoment 11/3 Nm. Varvtal obelastad 0-3000.

Art. nr. 0 601 9E4 003

# PRISGRUPP 1

Levereras utan batteri och laddare.

FRITT VAL  
**1 345:-\***  
1 681,25\*\*



1. Välj en solomaskin från hela 12 V-sortimentet



2. Full flexibilitet att välja batteripaket



Alla maskiner är inkl. L-BOXX



## STICKSÅG GST 12V-70

Sågdjup i trä 70 mm. Varvtal obelastad 1 500-2 800/min.

Art. nr. 0 601 5A1 002



## TIGERSÅG GSA 12V-14 SOLO L-BOXX

Slaglängd 32 mm. Varvtal obelastad 0-2500.

Art. nr. 0 601 64L 905



## CIRKELSÅG GKS 12V-26

Sågdjup 26,5 mm v. 90°/17 mm v. 45° varvtal obelastad 1 400/min.

Art. nr. 0 601 6A1 002



## VINKELSLIP GWS 12V-76

Skivdiameter 76 mm. Varvtal obelastad 19 500/min.

Art. nr. 0 601 9F2 003



## ROTATIONSVERKTYG GRO 12V-35

Varvtal obelastad 5000-35 000.

Art. nr. 0 601 9C5 002



## MULTIVERKTYG GOP 12V-28

Svängningsvinkel höger/vänster 1,4°. Varvtal obelastad 5000-20 000/min.

Art. nr. 0 601 8B5 002



## UNIVERSALSAX GUS 12V-300

Varvtal obelastad 700/min.

Art. nr. 0 601 9B2 905



## VINKELSKRUVDRAGARE GWB 12V-10

Kompakt, 0-1 300 varv/min, 6 Nm, endast 1,2 kg, 5 vinklar 90°-180°.

Art. nr. 0 601 390 909



## DAMMSUGARE GAS 12 V-LI

Max. lufthastighet 15 l/sek.

Behållarens volym 0,35 liter.

Art. nr. 0 601 9E3 001





**425:-\***

531,25\*\*



**LYKTA GLI 12V-80 SOLO**

Mycket kraftfull lampa, 1 watt LED, brinntid på 7,5 timmar per uppladdning, kartong.

Art. nr. 0 601 437 000



**495:-\***

618,75\*\*



**LYKTA GLI 12V-300 SOLO**

Kraftig LED-arbetslampa, 12 volts litium, utan batteri/laddare, kartong.

Art. nr. 0 601 4A1 000

**745:-\***

931,25\*\*



**LYKTA GLI 12V-330 12V-LI SOLO**

Stark LED med 10 lysdioder, magnet, krok, fot, levereras utan batteri/laddare, kartong.

Art. nr. 0 601 4A0 000



**1 845:-\***

2 306,25\*\*



**KANTFRÄS GKF 12V-8 SOLO**

Kompakt kantfräs, 1,1 kg, 13 000 varv/min, 8 mm spännhylsa, utan laddare/batteri, kartong.

Art. nr. 0 601 6B0 002



**2 195:-\***

2 743,75\*\*



**KANTFRÄS GKF 12V-8 SOLO L-BOXX**

Kompakt kantfräs, 1,1 kg, 13 000 varv/min, 8 mm spännhylsa, utan laddare/batteri, L-BOXX.

Art. nr. 0 601 6B0 001



**2 445:-\***

3 056,25\*\*



**ELHYVEL GHO 12V-20 SOLO L-BOXX**

Lätt (1,5 kg), ergonomisk design, bredd 56 mm, djup 0-1,0 mm (max. 2,0mm), obelastat varvtal 14 500, utan laddare/batteri, L-BOXX.

Art. nr. 0 601 5A7 002



**1 645:-\***

2 056,25\*\*



**SLAGSKRUVDRAGARE GDR 12V-150 SOLO L-BOXX**

Kompakt, 150 Nm, 0-1 200/2 600 varv/min, 1/4-tums sexkant, levereras utan batteri/laddare i L-BOXX.

Art. nr. 0 601 9E0 003



**1 645:-\***

2 056,25\*\*



**MUTTERDRAGARE GDS 12V-115 SOLO L-BOXX**

Kompakt, 115 Nm, 0-1 200/2 600 varv/min, 3/8-tums kvadrat, levereras utan batteri/laddare i L-BOXX.

Art. nr. 0 601 9E0 102



**1 445:-\***

1 806,25\*\*



**SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 HX SOLO L-BOXX**

1 750 v/min, 2-växlade. Låsbar 1/4" bithållare för enkelt byte av bits.

Art. nr. 0 601 9J9 102



**1 445:-\***

1 806,25\*\*



**SLAGBORMASKIN GSB 12V-35 SOLO L-BOXX**

Vridmoment 20/35 Nm. Varvtal obelastad 0 - 460 / 0 - 1.750 v/min.

Art. nr. 0 601 9J9 001



**1 695:-\***

2 118,75\*\*



**EXCENTERSLIP GEX 12V-125 SOLO L-BOXX**

Extremt kompakt, 70 mm i trä, 1 500-2 800 v/min, EMP, 1,5 kg, Solo utan batteri/laddare.

Art. nr. 0 601 372 100



**2 245:-\***

2 806,25\*\*



**SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 SOLO M/4XGFA L-BOXX**

FlexiClick, 35 Nm och 1 750 v/min., Borstlös motor med Electronic Motor Protection förhindrar överbelastning.

Art. nr. 0 601 9H3 003

# ARBETSBELYSNING



## FÖRHINDRA ARBETS- SKADOR

Arbeta inte i mörker. Strålkastare  
ända upp till 10 000 LUMEN.

### GLÖM INTE BATTERIerna

SE SIDA 23



- + 10 000 lumen
- + Max drifttid  
12,5 min/Ah
- + Stativ 5/8"

**3 295:-\***

4 118,75\*\*



**LAMPA GLI 18V-10000 SOLO**  
Överlägsen LED som kan producera upp till imponerande 10 000 lumen. Extremt robust tack vare ett tåligt hölje som skyddas av en stötabsorberande gummiram och tåliga säkerhetsstänger. Användargränssnitt med indikering av ljusstyrka och laddningsnivå, Bluetooth för fjärrstyrning och belysningsjustering via app.

Art. nr. 0 601 446 900



- + 4 000 lumen
- + Max drifttid  
30 min/Ah
- + Stativ 5/8"

**2 445:-\***

3 056,25\*\*



**LAMPA GLI 18V-4000 SOLO**  
Den högeffektiva LED-lampan producerar upp till 4 000 lumen för utmärkt belysning. Extremt robust tack vare ett tåligt hölje som skyddas av en stötabsorberande gummiram och tåliga säkerhetsstänger. Användargränssnitt med indikering av ljusstyrka och laddningsnivå, Bluetooth för fjärrstyrning och belysningsjustering via app.

Art. nr. 0 601 446 800



# Northern Craftman går över till verktyg från Bosch Professional

Philip Weisby, känd som Northern Craftman, är sedan tio år snickare specialiserad på platsbyggda kök i high-end-segmentet, mindre tillbyggnader och snickerier. Variationen i uppgifter och kraven på slutfinish ställer enligt honom själv höga krav på verktygen som nyttjas.

I hans arbete är inga två jobb sig lika – Philip tar sig an allt ifrån stomresningar till finsnickeri, och under 2021 års inledande hälft har han testat bland annat BITURBO-verktyg i form av sänksågen GKT 18V-52 GC, vinkelslipen GWX 18V-15 SC, cirkelsågen GKS 18V-68 GC och kap/gersågen GCM 18V-305 GDC.

För Philip handlar hantverket om att utmana sig själv, och de batteridrivna BITURBO-verktygen erbjuder ännu en utmaning – kunde det verkligen vara möjligt att lämna de nätdrivna verktygen hemma, och klarar man sig på ett batteri för en hel arbetsdag – och finns tillräckligt med effekt?

– Maskinerna är jätligt mycket starkare än man tror. Tidigare har jag alltid haft en nät driven cirkelsåg som backup vid klyvning, då batteridrivna maskiner fått kämpa hårt. Med GKS 18V-68 GC är det inga problem, den har varit ovärderlig vid sågande av takstolar i limträ, säger Philip.

Sänksågen känns extremt ergonomisk, dessutom gillar jag displayen som syns uppiifrån och Eco Mode där sågen själv känner av hur mycket effekt som behövs samtidigt som man förlänger batteritiden.

Som en annan fördel med Bosch Professionals BITURBO-ekosystem lyfter han även fram att samma batteri passar hela serien – och att de har kapacitet nog att inte behöva ett extra batteri. Funktioner likt Eco Mode gör att maskinerna intelligent anpassar sig efter arbetslasten, och möjligheten att ladda upp batterier till 80 procent över en lunch är tillräckligt för att klara eftermiddagspasset.

– Jag har gått över helt till Bosch Professional nu. Framöver kommer jag testa fler maskiner såsom slipmaskiner, tigersågar och grovmaskiner. Allt blir Bosch, mycket tack vare ProCore-batterierna, avslutar Philip.

Upptäck  
BITURBO  
verktygen  
från sida 6



För mer information om Philips användning av Bosch Professional-verktyg, se @northerncraftman på Instagram.



- + 2 200 lumen
- + Max drifttid 100min/Ah
- + Stativ 5/8"
- + IP 64

**1 645:-\***  
2 056,25\*\*



## LAMPA GLI 18V-2200 CT SOLO

Kraftfull LED-lampa som kan producera upp till 2 200 lumen för enastående belysning. Stänk- och dammskyddad tack vare ett IP 64-klassat robust batterilock. Bekväm kontroll via smarttelefon för snabb och enkel fjärrjustering av belysningen, två inställningar för ljusstyrka, fem justeringsvinklar.

Art. nr. 0 601 446 501



- + 1 900 lumen
- + Max drifttid 100min/Ah
- + Stativ 5/8"
- + Flexibel ljusriktning

**1 295:-\***  
1 618,75\*\*



## LAMPA GLI 18V-1900 SOLO

Kraftfull LED-lampa som kan producera upp till 1 900 lumen för utmärkt belysning. Med två inställningar, fem flexibla justeringsvinklar och 5/8"-gänga för stativ, för alla arbetssituationer. Utmärkt för belysning av hela arbetsutrymmen under en hel arbetsdag.

Art. nr. 0 601 446 400



- + 1 200 lumen
- + Max drifttid 130min/Ah
- + Stativ 1/4"
- + IP 64

**1 195:-\***  
1 493,75\*\*



## LAMPA GLI 18V-1200 CT SOLO

12 kraftfulla LED-lampor levererar upp till 1 200 lumen för utmärkt belysning. Stänk- och dammskyddad tack vare ett IP 64-klassat robust batterilock. Bekväm kontroll via smarttelefon för snabb och enkel fjärrjustering av belysningen, två inställningar för ljusstyrka, fem stående positioner

Art. nr. 0 601 446 700

## STATIV

**STATIV BT 150**  
+ Gänga 1/4"  
+ Höjd 55-157cm  
Art. nr. 0 601 096 B00

**670:-\***  
837,41\*\*



**STATIV BT 160 PROF**  
+ Gänga 5/8"  
+ Höjd 97-160cm  
Art. nr. 0 601 091 200

**495:-\***  
618,75\*\*



**STATIV BT 300 HD PROF**  
+ Gänga 5/8"  
+ Höjd 122-295cm  
Art. nr. 0 601 091 400

**2 259:-\***  
2 823,48\*\*





# BORD- CIRKEL- SÅGAR





# EXTRA KOMPAKT OCH LÄTT

## BORDCIRKELSÅG GTS 635-216 MED SÅGBORD GTA 560 KIT

Bordscirkelsåg, lätt och kompakt, 1650 watts motor, mjuk start, motorskydd, 216 mm blad, 70 mm. 22 kg. Utdragsbord 63,5 cm.

Art. nr. 0 601 B42 001

**4 995:-\***

6 243,75\*\*



Levereras  
inkl.  
sågbord

It's in your hands. Bosch Professional.



**6 995:-\***

8 743,75\*\*



### BORDCIRKELSÅG GTS 10 J

Den kompakta bordssågen med stor sågkapacitet – flexibel utdragning för sågning i t.ex. skivor. Bordsstorlek 64,2 x 57,2 cm. Sågkapacitet 79 mm 90°. Varvtal obelastad 3650/min. 1 800 watts motor Vikt 26 kg. (sågbord ska beställas separat).

Art. nr. 0 601 B30 500



**8 995:-\***

11 243,75\*\*



### BORDCIRKELSÅG GTS 10 XC

Sågen för alla krävande uppgifter. Med en kraftfull 2100 W-motor med konstant-elektronik uppnår du de bästa resultaten oavsett träslag. Det flexibla utdragsbordet – 63,3 cm säkerställer en stabil hantering av skivor och långa ämnen. Bordsstorlek 58,4 x 75,6 cm. Sågkapacitet 79 mm 90°. Varvtal obelastad 32 000/min. 21 000 watts motor Vikt 35 kg. (sågbord ska beställas separat).

Art. nr. 0 601 B30 400



**6 995:-\***

8 743,75\*\*



### KOMBISÅG GTM 12 JL

Bordcirkelsåg och kap-/geringssåg i en maskin. Noggrant arbete med integrerad laser. Kraftfull 1 800 watts motor för snabba framsteg i arbetet (upp till 95 mm skärdjup – geringsfunktion och upp till 51 mm skärhöjd – bordcirkelsågsfunktion). (sågbord ska beställas separat – se sida 41 för sågbord).

Art. nr. 0 601 B15 001

## TILLBEHÖR

### SÅGBORD GTA 600 FÖR GTS 10 J

Längd 52 cm.  
Höjd 60,2 cm.

Art. nr. 0 601 B22 001

**1 095:-\***

1 368,75\*\*



### SÅGBORD GTA 6000 FÖR GTS 10 XC

Längd 75 cm.  
Höjd 60,2 cm.

Art. nr. 0 601 B24 100

**1 407:-\***

1 758,75\*\*



### SÅGBORD GTA 60 W MOBILT FÖR KAP-/GERINGSSÅG

Längd 120 cm. Arbetslängd utdragen 120 cm.  
Höjd 62,2 cm.

Art. nr. 0 601 B12 000

**2 595:-\***

3 243,75\*\*



# KAP-/GERINGSSÅG M



- + Dubbel geringsvinkel
- + Låg vikt och kompakt
- + Byte av sågblad utan användning av verktyg

**5 695:-\***

7 118,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 8 SDE M/UTDRAGBAR

Kompakt 8"-såg som med sin stora kapacitet lätt kan såga material med en höjd på 70 mm. Justerbar hastighet. Sågkapacitet 70 x 312 mm vid 90°. Sågkapacitet 70 x 214 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 500-5 000/min. 1 800 watts motor. Vikt 18,5 kg.

Art. nr. 0 601 B19 200



- + Dubbel geringsvinkel
- + Bosch Axial-Glide™-system med konsekvent precision
- + Motorbroms för säkert arbete

**8 995:-\***

11 243,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 10 GDJ M/UTDRAGBAR

Enkel och exakt skärning och kompakt storlek tack vare patenterad robotarm. Kraftfull motorprestanda Vikt 29 kg. Utrustad med skivbroms. 1 800 W. Skärkapacitet: Max. skärdjup 100 mm. Max. skärbredd 306 mm.

Art. nr. 0 601 B27 000



- + Dubbel geringsvinkel
- + Extremt robust underhållsfri skjutbar arm
- + Dubbel linjelaser
- + Kompakt design

**10 495:-\***

13 118,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 12 GDL M/UTDRAGBAR

Med den Bosch-patenterade "robotarmen" kan sågen placeras ända in mot väggen så att du sparar utrymme. Den speciella armen ger sågen ett mjukt drag, och med dubbel-lasern och Top Precision-sågbladet får du ett perfekt resultat varje gång. Sågkapacitet 104 x 341 mm vid 90° Sågkapacitet 104 x 240 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 800/min. 2 000 watts motor Vikt 32,1 kg.

Art. nr. 0 601 B23 600

## TILLBEHÖR



**427:-\***

533,75\*\*

### SUPPORT

Art. nr. 1 609 B01 851



**327:-\***

408,75\*\*

### HJULSATS

Art. nr. 1 609 B01 854



**425:-\***

531,25\*\*

### UNIVERSAL MASKINHÅLLARE (GTA3800 & GTA2500 W)

Art. nr. 2 610 948 622



**270:-\***

337,50\*\*

### STÖDFOT

Art. nr. 1609B01855



# ED STOR KAPACITET

**3 195:-\***

3 993,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 800 SJ M/UTDRAGBAR

1400 watts motor, kompakt, lätt, softstart, endast 13,5 kg, 0°/0° 70x270 mm, 0°/45°, 1 x 24-tandat Optiline-sågblad.

Art. nr. 0 601 B19 000

**3 995:-\***

4 993,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 8 SJL M/UTDRAGBAR

Sågkapacitet 70 x 312 mm vid 90° Sågkapacitet 70 x 214 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 500-5 000/min. 1 800 watts motor 17,3 kg.

Art. nr. 0 601 B19 100

**Dubbel  
geringsvinkel**

**8 495:-\***

10 618,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 350-254 UTDRAGBAR

För användare som behöver extra stor sågkapacitet – med avståndshållaren kan du såga upp till 120 x 200 mm 90° vertikalt eller 70 x 400 mm horisontellt. Sågkapacitet 89 x 320 mm vid 90° Sågkapacitet 89 x 226 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 750-5 000/min. 1 800 watt-motor Vikt 24,2 kg.

Art. nr. 0 601 B22 600

**Dubbel  
geringsvinkel**

**8 995:-\***

11 243,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 12 SDE M/UTDRAGBAR

Såg med stor sågkapacitet. Hastigheten kan enkelt anpassas till de enskilda uppgifterna så att snittet, oavsett materialval, alltid blir optimalt. Sågkapacitet 85 x 370 mm vid 90° Sågkapacitet 85 x 250 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 100-4 000/min. 1 800 watt-motor Vikt 28,6 kg.

Art. nr. 0 601 B23 100

(Sågbord måste beställas separat – gäller alla kap-/geringssågar)



**1 495:-\***

1 868,75\*\*

## SÅGBORD GTA 2500 KOMPAKT FÖR KAP-/GERINGSSÅG

Art. nr. 0 601 B12 400



**2 395:-\***

2 993,75\*\*

## SÅGBORD GTA 3800 FÖR KAP-/GERINGSSÅG

Art. nr. 0 601 B24 000



**3 850:-\***

4 812,50\*\*

## SÅGBORD GTA 2500 W MOBILT FÖR KAP-/GERINGSSÅG

Art. nr. 0 601 B12 100



# BOSCH-HAMMARE PÅ BYGGPLATSEN SEDAN 1932

## GRUNDEN LADES MED EN SVENSK-TYSK INNOVATION

Cirka 1930 köpte Bosch ett svenskt patent på en elektrisk hammare och köpte samtidigt ett företag i Berlin som hade gjort viktigt arbete inom området högspännings elverktyg. Detta var början på Bosch nya produktlinje med kraftfulla verktyg för byggarbetsplatser och verktyg för rivning.'

Ett resultat av detta var att två nya innovationer lanserades på Leipzigs mässa i 1932: elektriska skruvdragare och slipar samt första generationen av hammarborrar som senare blev den välkända Bosch hammaren.

Bosch-hammaren utvecklades med en mekanism som möjliggjorde axiella rörelser. Denna princip var hemligheten bakom hammarens långa livslängd och tillförlitlighet. Som den första elektriska hammaren i världen med den här funktionen, blev det en av hörnstenarna i utrustningsserien för byggarbetsplatser.





# ANVÄND KRAFTERNA



**8 995:-\***  
11 243,75\*\*



**SLAGHAMMARE GSH 11 VC CASE**  
Med en slagenergi på hela 23 joule är GSH 11 VC den mest kraftfulla i klassen. Slagfrekvens 900-1 700/min. 1 700 watts motor.  
Art. nr. 0 611 336 000



**13 495:-\***  
16 868,75\*\*



**SLAGHAMMARE GSH 16-28 CASE**  
Med vibrationskontroll och 28 mm bits-hållare. Den mycket starka motorn ger en slagenergi på imponerande 41 J, vilket ger snabb materialborttagning. 1 750 watt.  
Art. nr. 0 611 335 000



**17 495:-\***  
21 868,75\*\*



**SLAGHAMMARE GSH 27 VC**  
Med vibrationskontroll är detta den optimala modellen i Bosch-serien av kabelbaserade mejselhammare. Den extremt starka motorn möjliggör en slagenergi på 62 J, vilket ger den största uppbrytningskraften. 2 000 watt.  
Art. nr. 0 611 30A 000



**2 795:-\***  
3 493,75\*\*



**BORRHAMMARE GBH 2-28 F L-BOXX**  
Borrhammare med en slagenergi på hela 3,2 joule, gör borrarng upp till 28 mm och mejsling till en lätt uppgift.  
Art. nr. 0 611 267 601



**6 495:-\***  
8 118,75\*\*



**BORRHAMMARE GBH 5-40 DCE CASE**  
Kraftfull borrhammare för borrarng och mejsling. Den kraftfulla motorn ger en slagenergi på 8,8 J som möjliggör snabb borrarng och materialborttagning. Hastighetskontroll.  
Art. nr. 0 611 264 000



**8 495:-\***  
10 618,75\*\*



**BORRHAMMARE GBH 8-45 DV CASE**  
För uppgifter där det krävs stor slaghållfasthet vid både borrarng och mejsling. Slagenergi 12,5 joule. Slagfrekvens 1380-2760/min. Borrdiameter 12-45 mm. 1 500 watt.  
Art. nr. 0 611 265 000



**10 995:-\***  
13 743,75\*\*



**BORRHAMMARE GBH 12-52 DV CASE**  
Den mest kraftfulla borrhammaren i Bosch-sortimentet. Den extra starka motorn möjliggör borrarng med hållborrkronor på upp till 150 mm. Slagfrekvens 1750-2150/min. Borrdiameter 12-52 mm. 1 700 watts motor. Vikt 11,9 kg.  
Art. nr. 0 611 266 000



# BOSCH

# PRO DEAL

**KÖP EN X-LOCK 18 VOLT VINKELSLIP OCH FÅ  
MATCHANDE TILLBEHÖR UTAN ATT BETALA\***



**Registrera din PRO DEAL nu: [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)**

\*Köp en Bosch X-LOCK 18V vinkelslip eller set och få matchande tillbehör utan att betala, se villkor under [www.pro360.com/deals/termsfuse](http://www.pro360.com/deals/termsfuse).

Kampanjen gäller September 2021 - December 2021, så långt lagret räcker.

## XLOCK



# VINKELSLIP 18V OCH MED SLADD



**1 495:-\***

1 868,75\*\*



## VINKELSLIP GWS 18V-7 125MM SOLO L-BOXX

Mjuk start, intelligent bromssystem, omstartsskydd, möjlighet för anslutning till Bluetooth-enhet, 2,8 kg, skiva 125 mm, 9 000 varv obelastad. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 0 601 9H9 002



**1 764:-\***

2 205,00\*\*



## VINKELSLIP GWX 18V-7 125MM SOLO L-BOXX

Mjuk start, intelligent bromssystem, omstartsskydd, möjlighet för anslutning till Bluetooth-enhet, 2,8 kg, skiva 125 mm, 9 000 varv obelastad. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 0 601 9H9 102



**2 445:-\***

3 056,25\*\*



## VINKELSLIP GWS 18V-10 SOLO L-BOXX

Mjukstart, intelligent bromssystem, startspärr, anslutningsbar, 2,8 kg, 125 mm, 9 000 varv/min, utan laddare/batteri.

Art. nr. 0 601 9J4 003



**2 095:-\***

2 618,75\*\*



## VINKELSLIP GWX 18V-10 SOLO L-BOXX

125 mm, 9 000 varv/min.

Art. nr. 0 601 7B0 101



**695:-\***

868,75\*\*



## VINKELSLIP

Art. nr. 0 601 388 108



**1 245:-\***

1 556,25\*\*



## VINKELSLIP GWS 1400

Art. nr. 0 601 824 800



**1 595:-\***

1 993,75\*\*



## VINKELSLIP GWS 13-125 CI

Art. nr. 0 601 79E 002



**3 695:-\***

4 618,75\*\*



## VINKELSLIP GWS 18V-15 SC 125 MM

Högrepresterande vinkelslip med borstlös BITURBO-motor som ger samma styrka som en 1500 W vinkelslip på 230 V. Varvtal: 11 000 Skivdiameter: 125 mm. Connectivity. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9H6 100



**3 995:-\***

4 993,75\*\*



## VINKELSLIP GWX 18V-15 SC HMI SOLO L-BOXX

Den borstlösa BITURBO-motorn och ProCORE18 V-batteriet ger optimal styrka. Snabbt byte av tillbehör utan användning av verktyg. Varvtal: 3 400–11 000. Skivdiameter: 125 mm. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9H6 500



# IMPONERANDE DAMMSKYDD



## GROVDAMMSUGARE GAS 35 H AFC UNIVERSAL

H-klass dammskydd med 99,995 % filtrering. Kraftfull luftflödes-hastighet med automatisk filterrengöring (AFC). Click & Clean-system med antistatisk slang. Eluttag för anslutning av elverktyg med automatisk start/stoppfunktion. Med L-BOXX-hållare.

Art. nr. 0 601 9C3 600

**8 995:-\***

11 243,75\*\*



## DAMMSUGARE GAS 18V-10 ACC

Max. lufthastighet 24 l/sek - turbin. Behållarens volym 10 liter. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 9C6 302

**1 645:-\***

2 056,25\*\*



## GROVDAMMSUGARE GAS 35 L SFC UNIVERSALL

Kraftfull universell våt-/torrdammsugare med halvautomatisk filterrengöring. Max. lufthastighet 74 l/sek - turbin. Behållarens volym 35 liter. 1 380 watts motor. Filterklass L med L-BOXX-hållare. Automatisk start av anslutna verktyg.

Art. nr. 0 601 9C3 000

**4 995:-\***

6 243,75\*\*



## GROVDAMMSUGARE GAS 35 L AFC UNIVERSAL

Möjlighet till steglös justering av sugstyrkan. Automatisk rengöring av filtret. Max. lufthastighet 74 l/sek - turbin. Behållarens volym 35 liter. 1 380 watts motor. Filterklass L med L-BOXX-hållare. Automatisk start av anslutna verktyg.

Art. nr. 0 601 9C3 200

**5 695:-\***

7 118,75\*\*



## GROVDAMMSUGARE GAS 35 M AFC UNIVERSAL

Kraftfull universell våt-/torrdammsugare med halvautomatisk filterrengöring. Max. lufthastighet 74 l/sek - turbin. Behållarens volym 35 liter. 1 380 watts motor. Filterklass M med L-BOXX-hållare. Automatisk start av anslutna verktyg.

Art. nr. 0 601 9C3 100

**6 695:-\***

8 368,75\*\*



## GROVDAMMSUGARE GAS 55 M AFC UNIVERSAL

Extra stor behållare på hela 55 l. Möjlighet till steglös justering av sugstyrkan. Automatiskt filterrengöring. Dammsugaren är utrustad med ett klass M-filter och L-BOXX-hållare. Antistatisk. Max. lufthastighet 74 l/sek - turbin. 1 380 watts motor. Automatisk start av anslutna verktyg.

Art. nr. 0 601 9C3 300

**8 495:-\***

10 618,75\*\*



### L-KLASS

Damm som utgör en måttlig (låg) risk.

Dammsugarfiltret fångar upp över 99 % damm med en korstorlek på mindre än 2 mikrometer\*



### M-KLASS

Damm som utgör en medelhög risk.

Dammsugarfiltret fångar upp mer än 99,9 % damm med en korstorlek på mindre än 2 mikrometer\*



### H-KLASS

Damm som utgör en hög risk. Filtret fångar upp mer än 99,995 % damm med en korstorlek under 1 mikrometer\* inkl. cancerframkallande damm och damm förorenat med cancerframkallande ämnen och/eller patogener. Även jord och glasfiber bl.a.



Torr/  
våtsugningBehålla-  
rens strl.Max.  
lufthastighet

|                               |   |   |   |   |   |   |   |          |           |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|
| <b>GAS 35 H AFC UNIVERSAL</b> |   |   | + | + |   | + | + | 35 liter | 74 l/sek. |
| <b>GAS 55 M AFC UNIVERSAL</b> |   | + |   | + |   | + | + | 55 liter | 74 l/sek. |
| <b>GAS 35 L SFC UNIVERSAL</b> | + |   |   | + | + |   | + | 35 liter | 74 l/sek. |
| <b>GAS 35 L AFC UNIVERSAL</b> | + |   |   | + |   | + | + | 35 liter | 74 l/sek. |
| <b>GAS 35 M AFC UNIVERSAL</b> |   | + |   | + |   | + | + | 35 liter | 74 l/sek. |
| <b>GAS 18V-10 ACC</b>         |   |   |   | + |   | + |   | 10 liter | 24 l/sek. |

| Art. nr.      | Tillbehör                                     | Klassifice-<br>ring | GAS 20<br>L SFC | GAS 25<br>L SFC | GAS 35<br>L SFC | GAS 35<br>L AFC | GAS 35<br>M AFC | GAS 55<br>M AFC | GAS 35<br>H AFC |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 608 000 585 | Adapter GAS35-55                              | Antistatisk         |                 |                 | +               | +               | +               | +               | +               |
| 2 607 000 170 | Grovt munstycke 35 mm för PASS 10-20          |                     | +               | +               | +               | +               | +               | +               | +               |
| 1 609 390 478 | Universalmunstycke 35 mm för GAS/PASS         |                     |                 | +               | +               | +               | +               | +               | +               |
| 1 609 201 230 | Golvmunstycke 35 mm för PASS/GAS              |                     | +               | +               | +               | +               | +               | +               | +               |
| 2 607 000 165 | Fogmunstycke 35 mm                            |                     | +               | +               | +               | +               | +               | +               | +               |
| 1 609 201 229 | Gummimunstycke 35 mm för PASS/GAS             |                     | +               | +               | +               | +               | +               | +               | +               |
| 2 607 000 166 | Sugmunstycke 35 mm för PASS                   |                     | +               | +               | +               | +               | +               | +               | +               |
| 1 609 390 481 | Panelborste 35 mm för PASS                    |                     | +               | +               | +               | +               | +               | +               | +               |
| 2 605 411 231 | Dammpåse plast GAS 15 – 5 st.                 | L                   | +               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 605 411 167 | Dammsugarpåse för GAS 25 – 5 st.              | L                   |                 | +               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 607 432 043 | Dammpåse GAS35/55 – 10 st.                    | M                   |                 |                 | +               | +               | +               | +               |                 |
| 2 607 432 035 | Dammpåse GAS35 papper – 5 st.                 | M                   |                 |                 | +               | +               | +               |                 |                 |
| 2 607 432 036 | Dammpåse GAS55 papper – 5 st.                 | M                   |                 |                 |                 |                 |                 | +               |                 |
| 2 607 432 037 | Dammpåse GAS35 fleece – 5 st.                 | M                   |                 |                 | +               | +               | +               |                 |                 |
| 2 607 432 038 | Dammpåse GAS55 fleece – 5 st.                 | M                   |                 |                 |                 |                 |                 | +               |                 |
| 2 607 432 039 | Dammpåse GAS35 våt – 5 st.                    | L                   |                 |                 | +               | +               | +               | +               |                 |
| 2 607 432 051 | Dammpåse plast för GAS 35 H AFC – 10 st.      | H                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | +               |
| 2 607 432 050 | Dammpåse GAS 35 H AFC fleece – 5 st.          | H                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | +               |
| 2 607 432 024 | Vikfilter till GAS 15 L                       | L                   | +               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 607 432 015 | Luftfilter/polyester för GAS 25               | L                   |                 | +               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 607 432 014 | Luftfilter till GAS 25                        | L                   |                 | +               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 607 432 033 | Filter till GAS 35-55 cellulosa               | M                   |                 |                 | +               | +               | +               | +               |                 |
| 2 607 432 034 | Filter till GAS 35-55 vått och torrt          | M                   |                 |                 | +               | +               | +               | +               |                 |
| 2 607 432 041 | Filter till GAS 35-55 PTFE betongdamm         | M                   |                 |                 | +               | +               | +               | +               |                 |
| 2 607 432 052 | Filter till GAS 35 H AFC PTFE                 | H                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | +               |
| 2 608 000 573 | Mellanstycke böjt GAS35-55antistatiskt        | Antistatisk         |                 |                 | +               | +               | +               | +               | +               |
| 2 607 002 630 | Luftregleringsgrepp GAS 15 L                  |                     | +               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 607 000 164 | Luftreg. grepp 35 mm                          |                     |                 | +               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 607 002 632 | Adapter luftreglering GAS 15 L                |                     | +               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 607 002 631 | Rör till GAS 15 L 2x500 mm                    |                     | +               | +               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 607 000 162 | Plaströr 35/0,5 mm PAS11 / 12GAS10-50         |                     | +               | +               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 608 000 575 | Rör förkromat GAS35-55 35 mmx35 cm – 3 st.    |                     |                 |                 | +               | +               | +               | +               | +               |
| 1 600 A00 0JF | Luftslang                                     |                     | +               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 609 390 392 | Slang m bajonettkoppling Ø35 mm l3 m GAS25/50 |                     |                 | +               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 609 390 393 | Slang med bajonettkoppling Ø35 mm 5 m         |                     |                 | +               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 608 000 565 | Slang m bajonettkoppling 35 mm 5 m            |                     |                 |                 | +               | +               | +               | +               |                 |
| 2 608 000 566 | Slang m bajonettkoppling 35 mm 5 m ESS        | Antistatisk         |                 |                 | +               | +               | +               | +               | +               |
| 2 608 000 567 | Slang m bajonettkoppling 22 mm 5 m            |                     |                 |                 | +               | +               | +               | +               |                 |
| 2 608 000 568 | Slang m bajonettkoppling 22 mm 5 m ES         | Antistatisk         |                 |                 | +               | +               | +               | +               | +               |

# SÄTT JOBBET PÅ SKENOR

Ge dig själv ett försprång och skär likadant varje gång: Ett flexibelt styrskenssystem gör ditt jobb enklare med exakta skär.



- + Längd 80-110-160-210-310 cm
- + Med ett skarvstycke kan du montera ihop flera skenor
- + Många tillbehör

## VÅRA MASKINER TILL STYRSKENAN



**5 495,-\***

6 868,75\*\*



2.800-5.500  
min⁻¹/rpm



**BITURBO**  
BRUSHLESS

### SÄNKSÅG GKT 18V-52 GC SOLO L-BOXX

Kompakt design som gör att du kan såga 10 mm från väggen. Sågkapacitet 52 mm 90° utan styrskena med 46 mm 90° med styrskena. Varvtal obelastad 2800-5500. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 6B4 000



**5 095,-\***

6 368,75\*\*

### SÄNKSÅG GKT 55 GCE L-BOXX

Sänksåg på 230 V som ger rena och exakta snitt. Sågdjup 57 mm v/90°/42 mm v. 45°. Varvtal obelastad 3 600-6 250 varv/min. 1 400 watts motor

Art. nr. 0 601 675 001



**4 195,-\***

5 243,75\*\*



BRUSHLESS  
MOTOR

**BITURBO**  
BRUSHLESS

### CIRKELSÅG GKS 18V-68 GC HMI SOLO L-BOXX

Optimal frihet och flexibilitet. Snabb och enkel inställning av sågdjup. Sågkapacitet på hela 68 mm 90°/50 mm 45°. Lämplig för Bosch styrskenssystem. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 6B5 100



# STYRSKENOR OCH SMARTA TILLBEHÖR

**80 CM**

## STYRSKENA FSN 800

Art. nr. 1 600 Z00 005

**575:-\*** / 718,75\*\*

**110 CM**

## STYRSKENA FSN 1100

Art. nr. 1 600 Z00 006

**745:-\*** / 931,25\*\*

**160 CM**

## STYRSKENA FSN 1600

Art. nr. 1 600 Z00 00F

**845:-\*** / 1 056,25\*\*

**210 CM**

## STYRSKENA FSN 2100

Art. nr. 1 600 Z00 007

**1 245:-\*** / 1 556,25\*\*

**310 CM**

## STYRSKENA FSN 3100

Art. nr. 1 600 Z00 008

**1 945:-\*** / 2 431,25\*\*



## STYRSKENA FSN KZW SKRUVTVING

Skruvtving m enhandsgrepp för FSN-styrskenor.

Art. nr. 1 600 A00 1F8

**595:-\*** / 743,75\*\*



## STYRSKENA FSN KK SPLITTERSKYDD

Art. nr. 1 600 Z00 00C

**195:-\*** / 243,75\*\*



## STYRSKENA FSN VÄSKA

För förvaring av dina skenor.

Art. nr. 1 610 Z00 020

**445:-\*** / 556,25\*\*



## STYRSKENA FSN VEL FORBINDINGSSTYCKE

Styrskena-förbindelseled.

Art. nr. 1 600 Z00 009

**595:-\*** / 743,75\*\*



## STYRSKENA FSN WAN KOMBISMYGVINKEL

FSN styrskena-vinkelanslag.

Art. nr. 1 600 Z00 00A

**895:-\*** / 1 118,75\*\*



## STYRSKENA FSN SS GUMMIREMSA

Art. nr. 1 600 Z00 00D

**245:-\*** / 306,25\*\*



## STYRSKENA FSN HB GUMMIREMSA BAKSIDA

Art. nr. 1 600 Z00 00E

**245:-\*** / 306,25\*\*



## SYSTEMADAPTER FÖR FRÄSNING TILL FSN OFA TILL GOF


Art. nr. 1 600 Z00 00G

**649:-\*** / 811,25\*\*



**2 445:-\***

3 056,25\*\*



## CIRKELSÅ GKS 18V-57 G L-BOXX

Sågdjup 57mm v. 90°/42 mm v. 45°. Varvtal obelastad 3 400/min.

Art. nr. 0 601 6A2 101



**1 945:-\***

2 431,25\*\*



## KANTFRÅS GKF 600


Kompakt precisionsfräs, ergonomisk, 33 000 varv/min, spännhylsa 6-8 mm, 600 W, 1,5 kg.

Art. nr. 0 601 60A 100



**4 195:-\***

5 243,75\*\*



## HANDÖVERFRÄS GOF 1250 CE L-BOXX

Verktygshållare 6-8 mm. Varvtal obelastad 10 000 - 24 000/min. 1250 watts motor. Vikt 3,6 kg.

Art. nr. 0 601 626 001

# L-BOXX SYSTEMET



## BOSCH MOBILITY SYSTEM

Med den patenterade klickmonteringen kan alla L-BOXX-enheter i Bosch Mobility System fästas i varandra. Fäst genom att sätt en box på en annan och du hör ett Klick när den hakar i. Koppla bort genom att trycka på handtagen och lyft i L-BOXX. Så enkelt är det.

### L-BOXX



**L-BOXX 102**  
Art. nr. 1 600 A01 2FZ  
**425:-\*** / 531,25\*\*



**L-BOXX 136**  
Art. nr. 1 600 A01 2G0  
**425:-\*** / 531,25\*\*



**L-BOXX 238**  
Art. nr. 1 600 A01 2G2  
**564:-\*** / 705,36\*\*



**L-BOXX 374**  
Art. nr. 1 600 A01 2G3  
**641:-\*** / 801,79\*\*

### L-BOXX + XL-BOXX TILLBEHÖR:

**SKUMKUDESSET  
5 STK**  
Art. nr. 1 600 A02 5A1  
**50:-\*** / 62,50\*\*




### XL-BOXX



**XL-BOXX**  
Art. nr. 1 600 A02 59V  
**800:-\*** / 1 000,-\*\*



**XL-BOXX  
TILLBEHÖR:  
SKYDDSINLÄGG  
TILL LÅG XL-BOXX**  
Art. nr. 1 600 A02 59W  
**113:-\*** / 141,07\*\*



**SKUMINLÄGG  
TILL XL-BOXX**  
Art. nr. 1 600 A02 59Y  
**464:-\*** / 580,36\*\*



**SKILJEVÄGG  
TILL XL-BOXX**  
Art. nr. 1 600 A02 59X  
**393:-\*** / 491,07\*\*




**L-BOXX MICRO**  
Art. nr. 1 600 A02 5A2  
**84:-\*** / 105,36\*\*

### LS-BOXX



**LS-BOXX 306**  
Art. nr. 1 600 A00 1RU  
**850:-\*** / 1 062,50\*\*



**LS-BOXX  
TILLBEHÖR:  
INSATS 72 FÖR  
LS-BOXX**  
Art. nr. 1 600 A00 1SD  
**180:-\*** / 225,00\*\*



**INSATS 92 FÖR  
LS-BOXX**  
Art. nr. 1 600 A00 1RX  
**167:-\*** / 208,13\*\*



L-BOXX kan klickas samman oberoende av storlek och design.

### TRANSPORTVAGN



**TRANSPORTVAGN FÖR L-BOXX**  
Art. nr. 1 600 A00 1S9  
**1 426:-\*** / 1 782,00\*\*



**TRANSPORTVAGN  
FÖR L-BOXX**  
Art. nr. 1 600 A00 1SA  
**1 748:-\*** / 2 184,75\*\*



SE FULLSTÄNDIGT  
UTBUD HÄR!



# ENKEL TILLGÅNG OCH FÖRVARING AV VERKTYG

**NYHET**  
TILL HÖSTEN



- + Ergonomisk  
Lätt material och vadderat bälte ger bekväma arbetsförhållanden
- + Flexibel  
Olika löstagbara fickor som passar dina specifika uppgifter
- + ProClick  
Byt snabbt fickor med verktyg utan att ta bort bältet



## BÄLTE KIT 93 CM

Bälte 93 + GWT 2 + GWT 4  
+ 2xProCLICK hållare.

Art. nr. 1 600 A02 65R

**1 064:-\***

1 330,36\*\*

## BÄLTE KIT 108 CM

Bälte 108 + GWT 2 + GWT 4  
+ 2xProCLICK hållare.

Art. nr. 1 600 A02 65P

**1 064:-\***

1 330,36\*\*

## BÄLTE 93

Längd 93cm, höjd 10cm.  
Ergonomisk design.  
ProClick kompatibel.

Art. nr. 1 600 A02 65M

**356:-\***

444,64\*\*



## BELTE 108 CM

Längd 108cm, höjd 10cm.  
Ergonomisk design.  
ProClick kompatibel.

Art. nr. 1 600 A02 65N

**356:-\***

444,64\*\*



## VERKTÖGSVÄSKA ÖPPEN GWT 20

Ergonomisk och robust  
ProClick kompatibel.

Art. nr. 1 600 A02 5L6

**827:-\***

1 033,93\*\*

**L-BOXX  
COMPATIBLE**



## PROCLICK HÅLLARE

Art. nr. 1 600 A02 65U

**64:-\***

80,36\*\*



## BÄLTESFICKA GWT 2

3 Förvaringsfickor,  
ProClick kompatibel.

Art. nr. 1 600 A02 65S

**341:-\***

426,79\*\*



## BÄLTESFICKA GWT 4

5 Förvaringsfickor,  
hammarhållare,  
ProClick kompatibel.

Art. nr. 1 600 A02 65T

**513:-\***

641,07\*\*



# NÄR DU LETAR EFTER EXAKTHET



Vad du än ska mäta eller nivellera så har vi en laser som passar dina behov.

**5 995:-\***

7 493,75\*\*



## CIRKELLASER GLL 3-80 CG SOLO L-BOXX

Den första linjelasern med möjlighet till anslutning med Bluetooth-enhet, för alla nivelleringsuppgifter. Grön laser för förstklassig synlighet med 3 x 360°. Simply Connected. Räckvidd upp till 120 meter med mottagare (30 m Ø). Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 063 T03

## CIRKELLASER GLL 3-80 C SOLO L-BOXX

Art. nr. 0 601 063 R03

**4 495:-\***

5 618,75\*\*



Hitta ditt batteri på sidan 32

**3 895:-\***

4 868,75\*\*



## KOMBILASER GRÖN GCL 2-50 C SOLO L-BOXX

Ger mycket god synlighet och har flera intelligenta funktioner. Kraftfulla gröna horisontella och vertikala laserlinjer och två centrerade lodpunkter säkerställer optimal synlighet, och Bluetooth®-anslutningen möjliggör fjärrjusteringar via en smarttelefon-app. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 066 H03

## KOMBILASER GCL 2-50 SOLO L-BOXX

Art. nr. 0 601 066 G08

**2 395:-\***

2 993,75\*\*





# SNABBT. LÄTT. EXAKT.

Hitta ditt  
batteri på  
sidan 32



## TERMOKAMERA GTC 400 C SOLO L-BOXX

Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 083 108

**8 595:-\***

10 743,75\*\*



- + Enkel och snabb dokumentation med appen Bosch Measuring Master
- + Lägger värmebilder och vanliga bilder över varandra
- + Mäter från -10 ° till +400 °C



## DETEKTOR UNIVERSAL D-TECT 120 SOLO L-BOX

Intuitiv radarskanner utformad för att användas på de flesta material. Punkt-mätning ger exakt avkänning på smala ytor, medan mittsökaren visar exakt placering av objektets mittpunkt. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 081 308

**2 495:-\***

3 118,75\*\*



## INSPEKTIONSKAMERA GIC 120 C SOLO L-BOXX

Perfekt för många arbetsuppgifter, som att se på insidan av kopplingslådor och rör, bakom hålrum i väggar, och vid arbete med hydraulik och inom fordonsindustrin. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 241 208

**2 795:-\***

3 493,75\*\*



## PUNKTMÄTARE GIS 1000 C SOLO L-BOXX

Mäter och dokumenterar yttemperatur och omgivningsförhållanden noggrant. Inbyggd kamera dokumenterar mätvärden i bilder. Data kan också överföras direkt till en intelligent enhet via Bluetooth®. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0 601 083 308

**3 395:-\***

4 243,75\*\*

# PRECISION PÅ ALLA NIVÅER



Extra  
hållbar

**1 945:-\***

2 431,25\*\*



**LINJELASER GRÖN GLL 2-15G/LB10**

Art. nr. 0 601 063 W00



- + Upp till 15 meter
- + Extra robust
- + Bättre synlighet med grön laser



Extra  
hållbar

**2 595:-\***

3 243,75\*\*



**KOMBILASER GRÖN GCL 2-50G/RM10**

Art. nr. 0 601 066 M00



- + Upp till 50 meter
- + Extra robust
- + Bättre synlighet med grön laser
- + Fungerar med mottagare LR7



Snabb  
själv-  
nivellering

**3 695:-\***

4 618,75\*\*



**CIRKELLASER GLL 3-80**

Art. nr. 0 601 063 S00



- + Upp till 120 meter
- + 360 grader arbetsyta
- + Snabbt självnivellerande
- + Fungerar med mottagaren LR7



# PRO DEAL

**KÖP ETT NIVELLERINGSVERKTYG.  
FÅ ETT LÄMPLIGT TILLBEHÖR GRATIS.\***

**Få ditt PRO-erbjudande nu:  
[www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)**

\*Köp ett nivelleringsverktyg och få ett lämpligt tillbehör från ett definierat sortiment gratis. Läs villkoren här:  
[www.pro360.com/prodeals/termsfuse](http://www.pro360.com/prodeals/termsfuse)

**Gäller endast under september-december  
2021 och så länge lagret räcker!**



**Bra  
synlighet  
— Grön  
stråle**

**5 395:-\***  
6 743,75\*\*



**CIRKELLASER GLL 3-80 G**  
Art. nr. 0 601 063 Y00



**Arbeta mer  
effektivt med  
App-stöd**

**5 495:-\***  
6 868,75\*\*



**CIRKELLASER GLL 3-80C M/BM1/12V/  
LADDARE/LB**  
Art. nr. 0 601 063 R02



**Arbeta mer  
effektivt med  
App-stöd**

**7 095:-\***  
8 868,75\*\*



**CIRKELLASER GLL 3-80CG M/BM1/12V/  
LADDARE/LB**

Art. nr. 0 601 063 T00



- + Upp till 120 meter
- + 360 grader arbetsyta
- + Bättre synlighet med grön laser
- + Fungerar med mottagare LR7



- + Upp till 120 meter
- + 12 Volt uppladdningsbart batteri
- + Lita på precision - CalGuard varnar mot missbruk verktyg
- + 360 grader arbetsyta
- + Fungerar med mottagare LR7



- + Upp till 120 meter
- + 12 Volt uppladdningsbart batteri
- + Lita på precision - CalGuard varnar mot missbruk verktyg
- + 360 grader arbetsyta
- + Bättre synlighet med grön laser
- + Fungerar med mottagare LR7

# ROBUSTA OCH EXAKTA

**NYHET**



- + Klarar fall – även på betonggolv
- + Damm- och vattenresistent
- + Klarar både extremt höga och låga temperaturer



## TERMOKAMERA GTC 600 C 12V / L-BOXX

Termisk visuell kamera med inbyggt minne för lagring av vanliga bilder tillsammans med termiska bilder. Överför dem direkt till din surfplatta eller smartphone via en inbyggd wifi-hotspot. Möjlighet att tala in kommentarer till varje bild för att säkerställa kvaliteten även när du inte kan anteckna. Infraröd sensor med en upplösning på 256x192 – ger detaljerade termiska bilder (44 800 individuella mätpunkter). Slagtestad upp till 2 meter.

Art. nr 0 601 083

**16 395:-\***  
20 493,75\*\*

## AVSTÅNDSMÄTARE

Den är idealisk för krävande byggnadsarbeten, eftersom den tål fall på 1,5 meter, har kapslingsgrad IP 65 och ett stötdämpande gummihus. Bluetooth®-anslutning och Boschs MeasureOn-app ger enkel dokumentation och dataöverföring för smidiga arbetsprocesser. Intuitivt användargränssnitt med många användbara funktioner (färgskärm, hjälp-funktion) gör den väldigt praktisk.



Spara dyrbara arbetstimmar med en av de mest robusta och intuitiva avståndsmätarna



### GLM 50-27 C

Art. nr. 0 601 072 T00

**1 895:-\***  
2 368,75\*\*



### GLM 50-27 CG

Art. nr. 0 601 072 U00

**1 995:-\***  
2 493,75\*\*

Spara tid med dokumentation på smarttelefon och surfplatta



Li-jon batteri inklusive



### GLM 50-27 CG + LI-ION

Art. nr. 0 601 072 U01

**2 295:-\***  
2 868,75\*\*



# ROTATIONSLASER

**PRO  
DEAL**  
LÄS MER PÅ  
SIDAN 55

Enkel använd-  
ning med en  
knapp sparar tid



Perfekt för  
vertikal och  
horisontell  
utjämning



En hel veckas  
driftstid med  
ProCORE-batteri  
Enkel använd-  
ning med app.




## ROTATIONSLASER GRL 400 H M/LR1

Manövrering med en knapp, elektronisk självnivelleringsfunktion och bekvämt batterifack. Konsekvent noggranna resultat med en nivelleringsnoggrannhet på 0,08 mm/m och ADS-stötvarningssystem. Hanterar krävande förhållanden i alla byggarbetsplatser tack vare vatten- och dammskydd IP56.

Art. nr. 0 601 061 800

**5 995:-\***

7 493,75\*\*



## ROTATIONSLASER GRL 300 HV M/WM4/LR1/RC1

Manövrering med en knapp, elektronisk självnivelleringsfunktion och bekvämt batterifack. Konsekvent noggranna resultat med en nivelleringsnoggrannhet på 0,08 mm/m och ADS-stötvarningssystem. Hanterar krävande förhållanden i alla byggarbetsplatser tack vare vatten- och dammskydd IP56.

Art. nr. 0 601 061 501

**6 695:-\***

8 368,75\*\*



## ROTATIONSLASER GRL 600CHV M/LR 60 M/RB60 M/RC60

Stor flexibilitet vid dåligt väder tack vare robust design, stötskydd och kapslingsgrad IP68 mot damm och vatten. Intuitiv användning via skärm och tillgång till appen Levelling Remote som visualiserar alla funktioner, inklusive dubbel-sidig lutning, vilket sparar tid. Lång användningstid både med 18 V-batterisystem och alkaliska batterier (adapter medföljer).

Art. nr. 0 601 061 F00

**19 695:-\***

24 618,75\*\*

## Rotationslasrar

|                             | GRL 400 H                 | GRL 300 HV                | GRL 600 CHV                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IP-klassificering           | IP 56                     | IP 54                     | IP68 inkl. batteri           |
| Noggrannhet                 | ±0,08 mm/m                | ±0,1 mm/m                 | ±0,05 mm/m                   |
| Rotationshastighet          | 600 varv/min              | 150, 300, 600 varv/min    | 150, 300, 600 varv/min       |
| Batteri                     | Ni-MH, 2 x 1,5-V-LR20 (D) | Ni-MH, 2 x 1,5-V-LR20 (D) | 18 V Li-jon, 4 x D-batterier |
| Räckvidd med/utan mottagare | Upp till 100/400 meter    | Upp till 60/300 meter     | 600 meter                    |

## TILLBEHÖR

### MM MOTTAGARE LR45

Endast för GRL 400 och 300

Art. nr. 0 601 069 L00

**2 475:-\***

3 093,75\*\*



### STATIV BT 160 PROF

Art. nr. 0 601 091 200

**495:-\***

618,75\*\*



### MÄTSTÅNG GR 240 PROF

Art. nr. 0 601 094 100

**515:-\***

643,75\*\*



### MÄTSTÅNG GR 500 PROF

Art. nr. 0 601 094 300

**495:-\*** / 618,75\*\*

# UNDVIK DYRA FEL



**1 095:-\***  
1 368,75\*\*



## GMS 120

Enkel detektering för säkrare arbete – detektorn GMS 120 Professional är favoriten bland multidetektorerna i den här klassen. Med automatisk kalibrering förhindrar verktyget felanvändning så att man kan arbeta säkert. Verktyget ger exakta mätresultat för detektering av metall och strömförande ledningar i olika väggtyper och, i gipsväggsålag, även trästöttor.

Art. nr. 0 601 081 000



**3 195:-\***  
3 993,75\*\*



## D-TECT 120 12 V L-BOXX

Detektorn D-tect 120 Professional är en intuitiv radarskanner utformad för alla material. Punktmätning ger exakt avkänning av smala ytor, medan mittsökaren visar den exakta platsen för ett objekts mittpunkt. Dessutom möjliggör Dual Power Source-tekniken användning av både ett 12 V-litiumjonbatteri och vanliga alkaliska batterier.

Art. nr. 0 601 081 301



**7 595:-\***  
9 493,75\*\*



## D-TECT 200 C 12 V L-BOXX

D-tect 200 C Professional upptäcker alla vanliga objekt, illustrerar dem tydligt och möjliggör enkel dokumentation. Med Bosch radarteknik och ett förbättrat användargränssnitt gör det byggnadsarbetet säkrare och mer exakt. Den har olika visningar, vilket gör att man kan välja det bästa alternativet för olika uppgifter, som punktvissning, som gör det extra enkelt att skanna på svåråtkomliga platser. Detektorns innovativa skärmdumpsfunktion möjliggör snabb dokumentation, så att du har bevis på vad du hittar.

Art. nr. 0 601 081 601

## Detektorer

|                               | GMS 120 | D-TECT 120 | D-TECT 200 C 12V |
|-------------------------------|---------|------------|------------------|
| Metall och strömförande kabel | +       | +          | +                |
| Trä                           | +       | +          | +                |
| PVC                           |         | +          | +                |
| Lätt att hitta föremål        |         | +          | +                |
| Djupindikator                 |         |            | +                |
| Våt betong/signalvisning      |         |            | +                |
| Detektering av läckage        |         |            | +                |
| 12 volt                       |         | +          | +                |





# BOSCH

# PRO DEAL

## KÖP EN 18V MASKIN OCH VÄLJ DIN PREMIE\*

Ju mer du köper desto större premie kan du välja



Registrera din PRO DEAL: [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)

\*Köp en Bosch Professional 18 V maskin eller 18V set över 2195 ex moms och välj en produkt från kategori A eller över 3195 ex moms och välj en produkt från A eller B. Se villkor: [www.pro360.com/deals/termsfuse](http://www.pro360.com/deals/termsfuse) (Belysning, laddare, batterier och starterset ingår inte i kampanjen!)

**Kampanjen gäller September 2021 - December 2021, så länge lagret räcker.**

**It's in your hands. Bosch Professional.**

# FÖR EN HÅLLBAR LIVSSTIL – LIKE A PRO!



Använd vår reparationsservice innan ni köper nytt! Du vet väl om att om du registrera nya maskiner i Bosch Pro 360 så får ni 3 års tillverkningsgaranti på maskiner och batterier. **Registrera här [www.pro360.se](http://www.pro360.se)**

Även utan garanti kan ni skicka in så undersöker vi helt utan kostnad era maskiner!

96% av inskickade maskiner reparerar och returnerar vi inom 24 timar! Så du får ett minimalt driftstopp.

Prova vår service och pickupservice på vår hemsida! Du kan även köpa reservdelar här om du själv vill reparera, vi har hämtning och leverering varje dag!

**PRO**  
**360**



Vi lämnar 3 års garanti på alla professionella Bosch blå elverktyg samt 3 års garanti på alla professionella Bosch blå litium-jonbatterier, inkl. laddare. Registrera inom fyra veckor efter köpet på [www.pro360.se](http://www.pro360.se). Kontakta Bosch kundtjänst på tfn: 08-750 18 20 om du har frågor om elverktyg eller liknande.

Scanna QR-koden  
för mer information  
och registrering.



**It's in your hands. Bosch Professional.**



**Följ oss på sociala medier**

**[bosch-professional.se](http://bosch-professional.se)**



**#boschprofessionaleurope**



**Bosch.ProfessionalPowerToolsSE**



Det är 3 års garanti på alla professionella blå elverktyg inkl. batterier och laddare. Det kräver registrering före fyra veckor efter köpet på [www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty). Ring Bosch kundtjänst på tfn. +46 8-750 18 20 om du har frågor om elverktyg och liknande. **Priserna som anges i Bosch branschtidning för perioden 01.09.2021 - 31.12.2021 är vägledande detaljhandelspriser. Alla vägledande detaljhandelspriser är exkl. moms och avgifter. De priser som publiceras är därför varken bindande återförsäljningspriser eller lägsta försäljningspriser.** Med förbehåll för tryckfel, försenade eller utsålda varor och eventuella fel i produktsammansättningen av visade artiklar. Hitta närmaste Bosch återförsäljare på [www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)  
\* är pris ex moms och \*\* är pris ink. moms



**BOSCH**

**Robert Bosch AB**  
Knarrarnäsgatan 17  
164 40 Kista  
+46 8-750 18 20