



NYHET!
**LIFT-
MASTER**

Kontakta oss
för mer infor-
mation

KLIPPET

2-2021

ZARGESKLIPPET.SE


Kampanjpriser från Zarges

Gäller till 2021-12-31, priser exkl.moms

Seventec RC-sortimentet

Rough Conditions -serien passar utmärkt för arbete på höjd utomhus, även vid regn, slask och snö. Hål i de 85 mm djupa stegen och plattformen erbjuder en god dränering. Vartannat hål är kragat för maximalt grepp.

- Patenterad 7-punktsförbindning mellan trappsteg och stegsida.
- Ihopfällbara för smidig transport och förvaring.
- Dubbelsidigt fast stag för optimal stabilitet.
- Bra Arbetsmiljöval-godkända.



Seventec RC BP

- Stor plattform (600 × 300 mm) för säkert och ergonomiskt arbete.

1 650 kr



från 2 750 kr



Seventec RC SP

- Stor arbetsplattform, ca 600 mm × 300 mm.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.

från 1 950 kr



Seventec RC S

- Plattformstorlek 380 × 260 mm.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.

Benämning	Seventec RC BP	Seventec RC SP			Seventec RC S		
Plattformshöjd, m	0,49	0,66	0,86	1,08	0,70	0,90	1,10
Transportmått, m	0,61 × 0,70 × 0,29	1,45 × 0,60 × 0,66	1,68 × 0,62 × 0,86	1,70 × 0,70 × 0,30	1,45 × 0,46 × 0,25	1,68 × 0,49 × 0,25	1,91 × 0,51 × 0,25
Arbetshöjd, ca m	2,49	2,66	2,86	3,08	2,70	2,90	3,10
Nedre utvändig bredd, m	0,70	0,67	0,69	0,72	0,71	0,88	1,05
Antal steg inkl plattform	2 × 2	3	4	5	3	4	5
Vikt, kg	5,2	8,1	10,3	11,7	6,3	7,9	8,1
Beställningsnr	40392	40233	40234	40235	40493	40494	40495
Klippetpris, kr	1 650	2 750	3 250	3 750	1 950	2 150	2 350
Ordinarie pris, kr	2 071	3 388	4 111	4 592	2 282	2 558	2 942
Klippetpris (inkl. moms), kr	2 063	3 438	4 063	4 688	2 438	2 688	2 938

Plazastep P

Lätt och kompakt bock, idealisk för installationsarbeten.

- Lätt att bära och väldigt kompakt vid transport.
- Djupa och halksäkra steg, 205 mm × 360 mm.
- Eloxerade stegsidor = svärtar inte dina händer.



Hopfällt är bocken otroligt platt, endast 68 mm.

Plattformshöjd, m	0,44	0,66
Transportmått, m	0,77 × 0,53 × 0,07	1,08 × 0,55 × 0,07
Arbetshöjd, ca m	2,45	2,65
Stegsidans höjd, mm	68	68
Stegens bredd nertill, m	0,55	0,57
Antal steg inkl plattform	2	3
Vikt, kg	4,7	7,0
Beställningsnr	41490	41491
Klipprpris, kr	1 990	2 290
Ordinarie pris, kr	2 460	2 898
Klipprpris (inkl. moms), kr	2 488	2 863

Variotec V

Smidig kombinationsstege med kompakta transportmått.

- Anliggande stege, wienerstege och stege som kan stå i trappa, allt i ett.
- Justerbar arbetshöjd pinne för pinne.
- Infästning mellan stegpinne och stegsida genom stabil kvalitetsfäns från ZARGES.
- Ihopfällbar för smidig transport.
- Optimerad med utfällbara stödben för användning i anliggande läge, därav i enlighet med den nya standarden EN131-4:2020.

från 4 990 kr



Nu skiljer även SS EN 131-4 på stegar avsedda för professionellt och icke-professionellt bruk. Testmetoderna och -kraven för kombinationsstegar avsedda för professionellt bruk har skärpts.

Tillbehör

- Steglös stegsidoförlängning (ej på bild) med inställbar höjd, inställningsområde 350 mm.

Beställningsnr	41133
Klipprpris, kr	990
Ordinarie pris, kr	1 333
Klipprpris (inkl. moms), kr	1 238

Transportmått, m	0,64 × 1,30 × 0,21	0,71 × 1,58 × 0,21	0,78 × 1,86 × 0,21
Arbetshöjd, som anliggande stege, ca m	4,95	6,05	7,10
Arbetshöjd, som wienerstege, ca m	3,40	3,90	4,40
Längd, som anliggande stege, max m	4,20	5,30	6,40
Antal stegpinnar	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Vikt, kg	15,0	18,0	22,0
Beställningsnr	42437	42438	42439
Klipprpris, kr	4 990	5 990	6 990
Ordinarie pris, kr	7 264	8 267	9 275
Klipprpris (inkl. moms), kr	6 238	7 488	8 738



Extra stabilitet i anliggande läge i enlighet med nya EN131-4:2020.



Robust och smidig hantverksställning med flera fördelar för alla proffs.

- Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Patenterad sparklist – snabbt och smidigt på plats.
- Plattformstorlek 1,80 m × 0,60 m.
- I enlighet med den nya EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).
- Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, dessa kan uppdateras till höjdjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (Beställningsnr 42794).



4 990 kr



Låg friktion när ramarna sätts ihop: Lågfriktionstappen i nylon gör att ramarna är enkla att montera.



Lås eller frigör ställningen med bara ett klick: Enkel hantering av ställningsramen med en smidig enhandslåsning.



Patenterad sparklist: Sparklisterna är snabbt på plats och snabbt fastsatta.







Skyddsräcket S-PLUS är ditt fallskydd vid montering: sitter alltid på plats innan du kommer upp till nästa plattform.



Bygg upp PaxTower till önskad höjd med hjälp av smidiga påbyggnadspaket! Färgerna visar vilka delar tillhör vilket paket. Snabb och säker montering tack vare S-PLUS räcken med integrerade diagonala stag.

Exempellösning



Tillbehör

Benämning	Baspaket	1m påbyggnadspaket S-PLUS	2m påbyggnadspaket S-PLUS	Stödbenspaket	Sparklistpaket	2 m gaveltram	Hjuladapter för höjdjustering	Mellanstege
Paketets färg								
Arbetshöjd, ca m	2,55	3,55	5,55	-	-	-	-	-
Ställningshöjd, m	1,65	2,65	4,65	-	-	-	-	-
Plattformhöjd, m	0,55	1,55	3,55	-	-	-	-	-
Plattformstorlek, m	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	-	-	-	-	-
Vikt, kg	29,1	-	-	-	-	-	3,1	5,3
Beställningsnr	53510	53558	53559	53551	53552	42782	42794	42798
Klippetpris, kr	4 990	4 990	7 990	2 990	990	1 790	990	2 350
Ordinarie pris, kr	8 390	6 080	10 905	5 687	2 156	2 178	2 940	3 366
Klippetpris (inkl. moms), kr	6 238	6 238	9 988	3 738	1 238	2 238	1 238	2 938

» OBS! Sparklistor och stödben säljs som tillbehör.

MultiTower S-Plus 2T

från **17 990 kr**

Enkelt, snabbt och säkert!

- Enkel och snabb montering tack vare färre delar då diagonalstegen är integrerade i S-PLUS skyddsräcket.
- Bygg upp ställningen med +2m påbyggnadspaket för att nå lämplig arbetshöjd.
- Ställningsstege ska användas mellan alla plan, till första plan enligt kraven i AFS 2013:04 från och med 2,5 m plattformshöjd.
- För att slippa barlasterna rekommenderas 4 stödben från och med 3,35 m plattformshöjd.

Undvik sanktionsavgifter enligt AFS

1999:03 min 40 000:- max 400 000:-!

Skyddsräcket S-PLUS monteras innan man kommer upp till nästa plattform, vilket uppfyller kraven i förstahandsvalet av fallskydd enligt AFS 2013:4.



Plattformshöjd, m	2,50
Ställningsstorlek, m	1,35 × 2,50
Ställningens höjd, m	3,75
Arbetshöjd, ca m	4,45
Vikt, ca kg	141,8
Beställningsnr	52436
Klipprpris, kr	17 990
Ordinarie pris, kr	33 144
Klipprpris (inkl. moms), kr	22 488

» OBS! Ej utrustad med stödben och sparklister.

Påbyggnadspaket



Benämning	Paket +2m
Beställningsnr	52426+2m
Klipprpris, kr	11 550
Ordinarie pris, kr	17 726
Klipprpris (inkl. moms), kr	14 438

Bygger upp ställningen 2 m, placeras alltid högst upp.

Benämning	Sparklistpaket 2T
Beställningsnr	4291411
Klipprpris, kr	1 750
Ordinarie pris, kr	2 893
Klipprpris (inkl. moms), kr	2 188

Tillbehör



Benämning	Stödben 1 st	Ställningsstege bas	Ställningsstege mellan
Beställningsnr	42850	42834	42836
Klipprpris, kr	1 350	2 750	2 350
Ordinarie pris, kr	2 245	3 423	3 366
Klipprpris (inkl. moms), kr	1 688	3 438	2 938

Exempellösningar




Plattformshöjd 2,50 m

- 52436,
- 1 × 4291411




Plattformshöjd 4,45 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 1 × 52426+2m




Plattformshöjd 6,40 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 2 × 52426+2m



Plattformshöjd 8,40 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 3 × 52426+2m



Plattformshöjd 10,35 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 4 × 52426+2m



ZARGES

Med hjälp av olika klimatbeskyddande projekt har vi kompenserat produktionens operativa utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet.

Läs mer på zarges.se



BIG

GRUPPEN

www.big-gruppen.com

Gör som 100 000-tals yrkeskunder, köp kvalitetsprodukter från ditt företag i BIG-gruppen.

...THINK BIG...

Albins

www.albins.se

BMS

PROFFSBUTIK

www.bmsproffsbutik.se

Derome

www.derome.se

Flinks JÄRN

www.flinks.se



**Industri
partner**

www.industripartner.se

GAMLA
Järnboden

www.gamlajernboden.se



IMAB

EN DEL AV DEROME

www.imab.se

Laitis

www.laitis.se

LUNDQVIST

MASKIN & VERKTYG

SVETSMASKINSERVICE

www.lundqvist.se

Markaryds Järn

www.markarydsjarn.se

**Maskin &
Verktyg**

www.maskinochverktyg.se

**DIN BÄSTA AFFÄR...
SKENE JÄRN**

www.skenejarn.se

Sohlbergs

www.sohlbergs.se



SKYDD & VERKTYG

www.skyddoverktyg.se

**STÅL
& VERKTYG**

www.sov.se



www.movab.eu

ZARGES AB

Östra Bangatan 14
195 60 Arlandastad

Telefon: 08 - 591 220 00
Telefax: 08 - 591 11 965

E - post: stegar@zarges.se
Webbplats: www.zarges.se