

JGAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

4 545 KR

ex moms



BÄNKSLIP FEMI 450W

Art.nr. 767862

Bänkslip av industri kvalitet med 2 st slipskivor K36 och K60. Kraftfull och tyst induktionsmotor, säkerhetsbrytare. 5 års garanti. Effekt : 450 Watt
Slipskiva: 150x25x16 mm

14 700 KR

ex moms

VERKSTADSPRESS SP-30HAM

Art.nr. 767858

Hand- & lufthydraulisk press för lilla och semiproffs verkstaden. Kapacitet: 30 ton



24 350 KR




ex moms

BANDSÅG ZIP 22

Art.nr. 2481-8171

3-fas manuell bandsåg, idealisk för sågning av stål och metall. Fabrikat : Thomas



Kapningskapacitet				
Mått i mm. H=höger				
Zip 22	0°	180	180	200x150
	45° H	120	110	120x110
	60° H	50	50	50x70

i



THINK BIG!

Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industriedja med många yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det fristående företagens styrkor med gemensamma stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

Kontakta oss eller besök big-gruppen.com för mer information.



Honeywell
MILLER

FALLSKYDDSPAKET H500 IC6 TAK

Komplett fallskyddspaket för arbete på tak som innehåller den nya ergonomiska lättvikts selen H500 IC6 H-design med stor rörelsefrihet. Lätt och smidig att ta av och på. Godkänd för max 140 kg. 20 m kanttestad (Edge) fånglina (Ø 11 mm) RG300. Förankrings sling 1,5 m och förvaringsväska. PSS: Informativ förpackning med tydliga användarinstruktioner, lagkrav, kompletterande produkter. Överensstämmer med EN 361:2002. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag. Art.nr: 3705-2867

2795 KR



EXELAR
ARBEJDSKÅD

VARSELVÄST EL510

Varselväst med kardborreknäppning. Tydliga reflexdetaljer. Material: 100% polyester. Vikt: 120 g/m². Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2. Färg: Varselgul. Storlek: One size. Art.nr: 3240-3131

25 KR



i Gör ett säkert val när du arbetar på höjd!

Riskerna med att arbeta på höjder är uppenbara, ibland kan det dock vara svårt att upptäcka farorna, så säkerställ att du har valt **rätt** fallskyddsutrustning.

Vid arbete på höjd och nära "kant" välj ALLTID kantskyddstestad och godkända fallskyddsprodukter för att säkerställa och minimera riskerna. Gör ett säkert val och välj kantskyddstestade och godkända (Edge) fallskyddsprodukter.

För att bättre förstå riskerna med att arbeta på höjd nära kanten, skanna QR-koden för att ladda ner guider och titta på videon.



Honeywell
MILLER

NYHET!

FÅNGLINA RG300 MED GLIDLÅS 20 M

Kanttestad (Edge) fånglina (Ø 11 mm) med glidlås som låser automatiskt på repet vid fall. Glidlåset i hållbar korrosionsbeständig konstruktion i rostfritt stål och koppling som underlättar förankring på sele. Godkänd för 140 kg. PSS: Informativ förpackning med tydliga användarinstruktioner, lagkrav, kompletterande produkter och QR-kod som länkar till instruktionsvideo. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art.nr: 3400-0406

1 095 KR



Extra prisvärt
1 395 KR



NYHET!

Honeywell
MILLER

FALLSKYDDSSSELE H500 IC6 COMFORT HARNESS KIT

Ny ergonomisk lättvikts-sele med stor rörelsefrihet. Lätt och smidig sele att ta av och på. D-ring framtill och SRL-länk på ryggen för enkel anslutning av t.ex. fallskyddsblock. Tydligt identifierbara fallindikatorer för problemfri inspektion. Förbättrat synligt stygnmönster för enkel årlig inspektion. Godkänd för max 140 kg. PSS: Informativ förpackning med tydliga användarinstruktioner, lagkrav, kompletterande produkter. Överensstämmer med EN 361:2002. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art.nr: 3705-2875

1 595 KR



Honeywell
MILLER

FALLSKYDDSPAKET TITAN TAK PSS

Fallskyddspaket för arbete på tak. Består av enkel 2-punktssele Titan med bröst- och ryggförankring (vävbandsöglor fram), 20 m kanttestad (Edge) fånglina (Ø 11 mm) RG300 med glidlås som låser automatiskt på repet vid fall. PSS: Informativ förpackning med tydliga användarinstruktioner, lagkrav, kompletterande produkter och QR-kod som länkar till instruktionsvideo. Överensstämmer med EN 361:2002. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art.nr: 3417-3054

FISKARS®

SNÖRAKA SNOW XPERT ERGO 1057186

Snöraka med ergonomiskt lättviktsskaft i aluminium och förstärkt polymerskopa med metallskena. Frostbeständig ner till -40°C. Stort vinklat handtag i non-slipmaterial.

Art.nr: 3410-3663

359 KR



FISKARS®

SNÖSKYFFEL SNOW XPERT TELESKOPISK 1057188

Snöskyffel med teleskopisk skaftlängd. Lättviktsskaft i aluminium och förstärkt polymerskopa med metallskena. Frostbeständig till -40°C. Stort vinklat handtag.

Art.nr: 3410-3689

319 KR



VARNINGSKON RÖD/VIT

Varningskon tillverkad i fluorescerande röd plast med vita tejpade ränder och gummifot. Stapelbar.



50 cm

Art.nr: 3247-0833

150 KR



75 cm

Art.nr: 3247-0841


375 KR

LYFT- OCH SNÖSEGEL

Snösegel tillverkat av PVC-belagd polyester med halkfri struktur. Försedd med 4 stycken lyftöglor som gör att presenningen bildar en säck vid lyft. 6 x 6 meter. Max lastkapacitet 1500 kg. Tillverkad av presenningsväv, 900 g/m².

Art.nr: 3213-9875

2995 KR



VARNINGSKON HOPFÄLLBAR

Hopfällbar varningskon med reflexband. 70 cm hög. Fot tillverkad av PP-material. Vikt: 1,3 kg.

Mått uppfälld: 31,5 x 31,5 x 70 cm.

Mått hopfälld: 31,5 x 31,5 x 5 cm.

Art.nr: 3266-9475

139 KR



i EXELAR Verktgssäkringar

Gör arbetet säkert, flexibelt och effektivt på hög höjd.

Säkra dina verktyg och minimera fallrisken med verktgssäkringar från Exelar.



EXELAR®
WORKWEAR

VERKTYGSSÄKRING EL330

Verktgssäkring för verktyg. Utrustad med karbinkrok för fastsättning. Tillverkad av plastad rostfri tråd. Minimerar fallrisken för verktyg vid arbete på hög höjd och gör arbetet mer effektivt.

Art.nr: 3201-6347



EL330 1 kg, svart
Art.nr: 3201-6347

85 KR

EXELAR®
WORKWEAR

VERKTYGSSÄKRING EL331

Töjbar verktgssäkring med fastsydd självlåsande karbinkrok i den ena änden och med justerbart spänne eller med ring och stålögla med stopp i den andra änden. Klarar verktyg från 3 kg upp till 10 kg. Verktgssäkringen minimerar fallrisken för verktyg vid arbete på hög höjd och gör arbetet mer effektivt.



EL331 3 kg, röd
Art.nr: 3201-6362

115 KR



EL330 3 kg, röd
Art.nr: 3201-6354

105 KR



EL331 5 kg, gul
Art.nr: 3201-6370

125 KR




EL331 10 kg, blå
Art.nr: 3201-6388

145 KR

AVSPÄRRNINGSBAND

Avspärrningsband av polyeten, tillverkad genom sträng-sprutning. Bra draghållfasthet och töjningsegenskaper. Rullad på hylsa. Miljövänlig, tryck på båda sidor med vattenbaserat bläck (inga tungmetaller). 200 m x 75 mm. Väderresistent färg.



Röd/vit
Art.nr: 3247-0858

75 KR



Gul/röd
Art.nr: 3398-5789

80 KR



Gul/svart
Art.nr: 3398-5771

80 KR

Extra prisvärt
2495 KR



BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-EC

Kraftfull borrar- och skruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstlös motor. Borrchuck i metall. Med KickBack-kontroll som förhindrar oavsiktlig kickback när man skruvar eller borrar i olika material, och precisionskoppling. LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-BOXX. Art.nr: 3268-7956

BOSCH

KOMBIPAKET GSR/GDX 18 V LI-ION

Innehåll:
GSR 18 V-EC Borrskruvdragare (kolborstfri).
GDX 18 V-200 Kombidragare (kolborstfri).
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska L-BOXX.
Art.nr: 3410-7953

3595 KR



BOSCH

CIRKELLASER GLL 3-80

3 x 360° för synlighet på en ny nivå. Hög synbarhet med högeffektiva dioder. 3 x 360° linjer ger samtidiga horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer för hög arbetseffektivitet. Intuitiv användargränssnitt erbjuder enkel användning. Standardutrustning: 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), lasermåltavla och förvaringsväska. Art.nr: 3182-1192

2795 KR



BOSCH

VINKELSLIP GWS 1400

125 mm vinkelslip med 1400 W motor. Hög slipprestanda och mångsidighet. Konstantelektronik ger en konsekvent hastighet under jämn belastning. Optimerad motorkylning gör att verktyget kan hantera hög belastning. Mjukstartfunktionen ger ökad användarsäkerhet. Standardutrustning: Skyddskåpa, stödhandtag, monteringsfläns och spännmutter. Art.nr: 2028-6662

1095 KR





Extra prisvärt
2895 KR

HIKOKI

VERKTYGSPAKET KC18DBSL(S) 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion.

Innehåll:

DS 18DBSL(S) Borrskruvdragare (kolborstfri).

WH 18DBSL Slagskruvdragare (kolborstfri).

2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och staplingsbar förvaringsväska HSC.

Art.nr: 3410-5015



HIKOKI

CIRKELSÅG C18DBAL UTAN BATTERI 18 V

Cirkelsåg med kolborstfri motor som ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll av motorn. Kompakt, lätt och smidig med bra balans och ergonomi. Mycket hög sågkapacitet (66 mm).

Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra kick-back.

2 hastigheter, power mode och silent mode.

Standardutrustning:

Parallellanslag, 24T HM-klinga,

nyckel och staplingsbar

förvaringsväska hsc.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3187-9919

1995 KR



HIKOKI

VINKELSLIP G13STA(S)

Lätt 125 mm vinkelslip med hög avverkning. Ergonomiskt vinklat stödhandtag med smal greppomkrets. Återstartsskydd och överbelastningsskydd.

Utrustad med utvecklat fläktsystem för effektiv kylning av motorn.

Enkel justering av sprängskyddet. Spindellås för enkelt skivbyte. Passar både höger- och vänsterhänta. Standardutrustning: Sidohandtag och haknyckel.

Art.nr: 3188-0917

495 KR



Milwaukee

KOMBIPAKET M18 FPP5K-502B 18 V

Innehåll:
M18 CBLDD Borrskruvdragare (kolborstfri).
M18 CBLID Slagskruvdragare (kolborstfri).
M18 CCS55 Cirkelsåg (kolborstfri).
M18 FBJS Sticksåg (kolborstfri).
M18 BMT Multimaskin.
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och mjuk förvaringsväska.
Art.nr: 3262-0478

Extra prisvärt
7595 KR



NYHET!

Milwaukee

ARBETSBELYSNING M18 HOSALC-0 18 V UTAN BATTERI

M18 HIGH OUTPUT arbetsbelysning på stativ med inbyggd laddare. Levererar upp till 6 000 Lumen TRUEVIEW™-ljus. Drivs av 1 st Milwaukee 18 V Li-Ion batteri eller med nätkabel. Upp till 10 timmars drifttid på 8,0 Ah-batteri. Levereras med nätkabel men utan batteri.
Art.nr: 3704-8337

3995 KR



Milwaukee

BORRSKRUVDRAGARE M18 CBLDD-502C 18 V

Kompakt borrskruvdragare med kolborstfri motor. Endast 165 mm i längd. 13 mm metallchuck. 60 Nm, 500/1800 varv/min. Elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri, bälteshållare. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. Levereras med 2 x 5,0 Ah batterier, laddare och väska.
Art.nr: 3187-5156

2395 KR



Milwaukee

TIGERSÅG M18 FSZ-0X 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL tigersåg med kolborstfri motor, digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet. 32 mm slaglängd och 3000 slag/min för extremt snabb kapning. Slirkoppling, FIXTEC™ sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg. Batteriindikator. Vikt inkl. batteri 3,8 kg. Levereras utan batterier och laddare i HD Box.
Art.nr: 3429-0437

2695 KR



Milwaukee

MUTTERDRAGARE M18 FIW2F12-0X 18 V UTAN BATTERI

M18 1/2" kompakt mutterdragare med friktionsring (3429-0577) eller låspinne (3429-0593). Vridmoment på 339 Nm, längd endast 124 mm. 4-läges DRIVE CONTROL inkl. Auto shut-off drar endast åt 34 Nm för att förhindra överdragnation samt bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar. Tre LEDlampor belyser arbetsområdet. Vikt med batteri 1,8 kg. Levereras utan batteri och laddare i HD box.

Med friktionsring
Art.nr: 3429-0577

2195 KR

Med låspinne
Art.nr: 3429-0593

2195 KR



DEWALT**BORRSKRUVDRAGARE
DCD791P2 18 V**

Smidig 2-växlad borrh/skruvdragare med låg vikt och kompakt design. Kolborstfri motor, vridmoment på upp till 70 Nm och 2000 varv/minut. 15 positioners momentkontroll ger optimal precision vid skruvdragning. En effektiv och snabb maskin med ergonomisk design. Levereras med 2 x 5 Ah Li-Ion batterier, XR multiladdare och förvaringsväska TSTAK.

Art.nr: 2877-3083

2 895 KR**DEWALT****CIRKELLASER DCE089D1G GRÖN 12 V**

Självnivellerande cirkellaser med grön laserstråle. Drivs av 12 V Li-Ion batteri. 3 st 360° självnivellerande linjer. Projicerar starkt ljus i korsande horisontella och vertikala linjer. Helpulsfunktion kan användas med detektor. Detektorn bibehåller full ljusstyrka för stor synlighet. Flertal blinkande sekvenser i manuellt läge. Med stativgänga 1/4". Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah Li-Ion batteri, laddare, monteringsfäste, måltavla, laserglasögon och förvaringsväska.

Art.nr: 2877-3190

4 695 KR**DEWALT****BORDSSÅG DWE7485RS INKL. STATIV**

En bordssåg med en kraftfull 1850 W motor som ger hög prestanda i alla lägen. Planfräst, gjutet aluminiumbord för en hög precision och teleskopiska anslagsstänger som ger en klyvbredd på 622 mm. Sågen är utrustad med en stålbur som skyddar mot slag och stötar. Bordscirkelsåg, vikt endast 22 kg. Kraftfull 1850 W motor. Sågbord med hjul för enkel transport.

Art.nr: 3372-3511

6 995 KR



Extra prisvärt
1395 KR



KENSINGTON MÖSSA - 79811

- HH Workwear logo

Färg: 480: Grön, 590 Marin, 930 Grå, 990 Svart, 290 Orange

Material: 100% Akryl. Storlek: Onesize

Art.nr: 3264-8818 (svart)

159 KR



KENSINGTON VINTERJACKA - 71345

- Helly Tech® Professional – Vind, Vattentät & Andningsbar
- Lifaloft™ – Ultralätt foder av Primaloft®
- Avtagbar huva
- Tumgrepp & Reflexdetaljer

Färg: 590: Marin, 990 Svart. Material: 100% polyester - 215g/m²
Storlek: S - 4XL

Art.nr: 3381-9822 (svart stl. M)



ALIVE
SINCE / 1877

HH LIFA UNDERSTÄLLSTRÖJA - 75105

- HH®Lifa för unik fukttransport
- Inga axel eller sidosömmar

Material: 100% polypropylen - 125g/m²

Färg: Svart, marinblå.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3179-7517 (svart stl. M)

209 KR



HH LIFA UNDERSTÄLLSBYXA - 75505

- HH®Lifa för unik fukttransport
- Grenkil

Material: 100% polypropylen - 125g/m²

Färg: Svart, marinblå.

Storlek: XS-4XL

Art.nr: 3179-6238

(svart stl. M)

209 KR



KENSINGTON STICKAD FLEECE - 72250

- Polartec® återvunnen fleece
- Framfickor
- Förlängt Ryggslut

Färg: 590: Marin, 930 Grå, 990 Svart

Material: 92% polyester, 8% återvunnen

polyester - 315g/m²

Storlek: XS-4XL

Art.nr: 3702-9170

(svart stl. M)

719 KR



FRISTADS**HANTVERKSJEANS
2131 DCS STRETCH**

Fullt utrustade hantverksjeans med 4-vägsstretch och extra hög slitstyrka. Tillverkade i CORDURA® denim-stretch, som ser ut som klassiskt jeansstyg, har extrem slitstyrka och en överlägsen komfort. Kan tvättas i 60°. Material: 73% bomull, 17% polyamid, 8% elastomultiester, 2% elastan. Vikt: 385 g/m². Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. Färg: Indigoblå, svart.

Storlek: C44-C62, C146-C156, D84-D120.

Art.nr: 3100-8436 (svart stl. C50)

995 KR**FRISTADS
FLEECEJACKA
792 PY POLARTEC**

Lätt och mjuk jacka eller tröja i Polartec® Power Stretch® microfleece med hög värmekapacitet. Ett elastiskt material som transporterar fukt, har hög andasfunktion och är snabbtorkande. Utsidan är slät, så det är lätt att borsta bort damm och smuts. Material: Polar Powerstretch 88% polyester, 12% spandex microfleece. Vikt: 230 g/m². Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart. Storlek: XS-4XL.

Art.nr 1902-2706 (svart stl. M)

839 KR**FRISTADS****HANTVERKSBYXA
2566 STP STRETCH**

Avancerade hantverkarbyxor helt i 4-vägsstretch för optimal rörelsefrihet. Arbetsbyxa av slitstarka stretchmaterial med extra bekväm stretch i midjan och många funktioner.

Knäfickor i CORDURA-stretch. Maskintvätt 60°. Material: 55% elastomultiester, 45% polyester. Vikt: 218 g/m². Ripstop-material 88% polyamid, 12% elastan. Vikt: 260 g/m². Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. Färg: Svart.

Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120.

Art.nr: 3253-3051 (svart stl. C50)

1 295 KR**FRISTADS****VINTERJACKA 4058 GTC AIRTECH**

Funktionell och slitstark vinterjacka med kraftiga förstärkningar. Vatten- och vindtät med andasfunktion och quiltat foder. Avtagbar huva. Airtech-membran (10000 mm vattenpelare). Kan tvättas i 60°.

Material: Airtech 100% polyester. Foder 100% polyester.

Förstärkning 100% polyester.

Vikt: Yttertyg 255 g/m², foder 195 g/m², förstärkning 300 g/m². Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 342, EN 343

klass 3/1 (EN 343 klass 3/3 för

yttermaterialet). Färg: Svart,

marinblå/grå, svart/gul.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3186-3269 (svart stl. M)

1 295 KR



JOBMAN
WORKWEAR

NYHET!

HERR

VINTERJACKA 1040 SOFTSHELL

En varmfodrad, vinterjacka i softshellmaterial, som är lätt och skön att bära. Jackan har olika foder anpassade till olika zoner, vilket ger ökad komfort genom att hålla bäraren torr och varm hela dagen. Jackan finns i dam- och herrmodell. Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, marinblå, mörkgrå. Storlek: XS-4XL.



DAM



NYHET!

Herr
Art.nr: 3704-8527
(svart stl. M)

650 KR

Dam
Art.nr 3704-8766
(svart stl. M)

650 KR

JOBMAN
WORKWEAR

HANTVERKSBYXA 2134 CORE STRETCH

Hantverksbyxa i varselklass 1 med stretchpaneler i form av grenkil i stretch-CORDURA som ger extra rörlighet. Slitstarka förböjda knän med två höjdnivåer. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida som kan stoppas ned i framfickorna. Material: 55% bomull, 45% polyester Core. Vikt: 305 g/m².

Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1, EN 14404 - tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945. Färg: Vit/gul, maringblå/gul, mörkgrå/gul, svart/gul. Storlek: C44-C62, C146-C156, D84-D124. Art.nr 3381-7255 (svart stl. C50)

699 KR



TUBHALSDUK POLAR

Allsidig, värmande tubhalsduk av återvunnet material. Ovandel av Thermolite, ett tunt smidigt material bestående av hålfiber. Underdel av isolerande Polartec Fleece. Med Polygiene som motverkar bakterietillväxt och dålig lukt. Snabbtorkande, sömlös och med fyrvägsstretch. Solskydd UPF 50. Material: Polartec Fleece, Thermolite, Polygiene. Färg: Svart. Storlek: One size.

Art.nr: 3704-8295

179 KR



EXELAR
WORKWEAR

UNDERSTÄLL EL402

Tvådelat underställ av funktionsmaterial, bestående av rundhalsad tröja och långkalsong. Används som lager ett närmast kroppen, som transporterar bort fukt och håller dig torr. Stretchfunktion för bra passform.

Rundvävd utan skavande sidsömmar. Tvättråd 40°C. Material: 65% polyamid, 27% polyester och 8% elasthan. Färg: Grå/svart. Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL.

Art.nr: 3184-7296 (stl. M/L)

199 KR



BRODDAR WALKING

Halkskydd med 4 dubbar under hälen och 6 dubbar under framfoten. Tillverkade i TPE och dubbar av rostfritt stål. Säljs per par. Storlek: 35-47.

Art.nr: 3704-8279 (stl. 41-45)

89 KR



EXELAR
WORKWEAR

SKYDDSKÄNGA HIKER S3

Metallfri skyddskänga i hiker-modell. Tåhätta av carbon light polykarbonat-material (200 J enligt DIN 12568). Tillverkad av nubuck-läder med mycket god motståndskraft mot vatten och oljor. Mellansula med metallfritt spiktrampskydd tillverkat av Q-flex material, motstånd upp till 1100 Newton. Olje- och halkbeständig yttersula tillverkad av PU. Utrustad med Hydratec-vattentätt membran. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC). Storlek: 36-47.

Art.nr: 3382-9664 (stl. 42)

695 KR



SKYDDSSKO KRYPTO MONITEX BOA S3

Skyddssko i sportigt utförande med god passform och komfort. Ovandel med Boa® Fit System och ett vattentätt Monitexmembran. Slitstarkt ribstop-material i ovandelen och på tå och häl ett kraftigare TPU-skydd. Yttersula i gummi med bra grepp och mellansula i dämpande EVA. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO, WR). Storlek: 36-47.

Art.nr: 3405-3330 (stl. 42)

1195 KR



SKYDDSKÄNGA HUDSON BAY S3

Skyddskänga med ovandel i läder med fält på sidorna i canvas-textil och dragkedja med bälg på insidan. Insidan är fodrad med ett syntetiskt ullfoder. Innersulan är tillverkad i 2 densitets PU som ger god dämpning. Tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Slitsulan är tillverkad i TPU och mellansulan i PU. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, CI). Storlek: 36-47.

Art.nr 3272-1599 (stl. 42)

895 KR



Vattentät vinterkänga för riktigt kalla och krävande arbetsmiljöer

jalas®

SKYDDSKÄNGA 1398 HEAVY DUTY GTX BOA S3 ESD

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, WR, HRO, CI), IEC 61340-5-1 – ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3479-4826 (stl. 42)

2795 KR



Bälglös förhindrar att vatten kommer in i skon.

Två BOA® Fit System på sidan för perfekt justering av både känga och skaft.

**100% VATTENTÄT
MED GORE-TEX**

Lätt och flexibelt spiktramskydd i textil skyddar mot vassa föremål på marken.

Extra varmt pälsfoder i hela kängan.



**VÄRLDS-
NYHET!**

Halksäker Vibram® Arctic Grip Pro-yttersula som har överlägset grepp på våt is och snö.

Ovandel i läder och funktionell textil gör att skon andas.

Förstärkt nötningskydd på tårna. Lätt och stark tåhätta i komposit skyddar mot fallande föremål.

Skyddsklass:
S3 SRC CI HRO WR



jalas®

SKYDDSKÄNGA 9985 EXALTER BOA S3 ESD

Skyddskänga med BOA-stängning på sidan. Tåhätta i aluminium. Vattenavvisande överdel med mikrofiber som skyddar mot slitage. Foder i polyamid som andas och absorberar fukt. Ergothan stötdämpningssystem med innersula i 4 lager och Poron XRD för komfort och stötdämpning. Värme- och oljebeständig yttersula i nitrilgummi med bra halkskydd. Spiktramskydd av plasmabehandlad textil. Stabilizator. Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 – ESD. Storlek: 34-47.

Art.nr: 3369-2096 (stl. 42)

1395 KR



jalas®

SKYDDSKÄNGA 1808 ICE TRACK S3 ESD

Vinterfodrad skyddskänga i PU-belagt läder med aluminiumtåhätta och mjukt spiktramskydd. Rymlig läst, snörning samt dragkedja på insidan. FX2 vinterinnersula med dubbel stötdämpning. Olje- och kemikaliebeständig yttersula i nitril samt extra tåförstärkning.

EN ISO 20345, S3 SRC HRO.

Storlek: 36-48.

Art.nr: 2685-8704 (stl. 42)



Extra prisvärt
1099 KR

EXELAR®
WORKWEAR**VINTERHANDSSKE 2324NI-NI**

Varmfodrad vinterhandske tillverkad av polyester, dubbeldoppad i nitril – nitrilskum och med foder av borstad akryl.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 4242X, EN 511:2006 X4X.

Storlek: 8-11.

Art.nr: 3080-7952 (stl. 9)

49 KR**HANDVÄRMARE 2-PACK**

Återanvändningsbara handvärmare, räcker upp till 90 min.

Art.nr: 3706-8301

65 KR**ÅTER-
ANVÄNDBARA**EXELAR®
WORKWEAR**VINTERHANDSKE 2133PU**

Smidig varmfodrad vinterhandske tillverkad av syntetiskt PU-läder i handen och med ovasida av polyester. Foder av mjuk fleece och med vattenavvisande membran på insidan, med kardborreknäppning. Bra grepp och god passform.

Godkänd/Certifierad enligt: CE kategori, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2221X, EN 511:2006 021.

Art.nr: 3410-9827 (stl. 9)

49 KR**NYHET!****Sievi****SKYDDSKÄNGA HIKER
ROLLER XL+ 52451 BOA S3 ESD**

Varmfodrad skyddskänga med tåhättå av aluminium och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovanmaterial av PU-läder. Vristskydd med minnesskum som stöder ankeln och dämpar stötar. Inläggssula med värmeisolerande aluminiumskikt. FlexEnergy elasticitetsegment i hälen ger svikt i steget. Mycket tålig friktionsgummisula TractionPro med utmärkt grepp. TractionPro friktionssula ger utmärkt grepp oavsett förhållanden. Boa snörningsmekanism på sidan av skon. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, CI), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-47.

Art.nr: 3705-2800 (stl. 42)

1749 KR**NYHET!****Sievi****SKYDDSSKO MGuard ROLLER XL+
52425 BOA S3 ESD**

Skyddssko med tåhättå av aluminium och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovanmaterial av spaltläder. Inläggssula med Poron-kuddar i både häl och trampdyna. Integrerat fotbladsskydd av Metashield dämpar upp till 90% av stötarna. FlexEnergy elasticitetsegment i hälen ger svikt i steget. Mycket tålig friktionsgummisula TractionPro med utmärkt grepp.

Boa snörningsmekanism.

Antistatiska egenskaper. Extra bred läst.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, M, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 39-48.


Art.nr: 3705-2578 (stl. 42)

1695 KR**NYHET!**



GIPSSKIVEVINKEL 317 FÄLLBAR

Fällbar gipsvinkel som går att justera i önskad vinkel. Anodiserad aluminium. Ändskydd i ABS och kraftig låsskruv. Tydlig skala i cm/tum. Tolerans: ± 3 mm/1200 mm, ± 0,15°/1200 mm.



90 cm
Art.nr: 3410-5437

245 KR


120 cm
Art.nr: 2715-3857

360 KR



GIPSSKIVEVINKEL 316 FAST

Gipsskivevinkel av eloxiderad aluminium med cm/mm-graderad måttkala på både klinga och anslag. Varje hel centimeter står med stora tydliga siffror. Klingan med dubbla måttskalor angivna från båda håll. Fasta angivna vinklar i 80°, 75°, 60°, 45°, 30°, 22,5°, 20° och 15°.



90 cm
Art.nr: 2905-0366

169 KR

120 cm
Art.nr: 1671-4776

195 KR

Mät- och skärverktyg för gips



GIPSRASP

För grov- och finraspning. Ergonomisk utformning för lättare användning. 2-komponentsmaterial. Uppsamlare för gipsdamm sitter i handtaget. Art.nr: 2371-5501

199 KR



FASVERKTYG FÖR GIPSSKIVOR

För 45° fasning av gipsskivor med inställbart djup på 1-3 mm. Klarar tjocklek upp till 15 mm. 18 mm brytblad. Art.nr: 3102-8905

195 KR



UNIVERSALKNIV V-REX VR102

Robust universalkniv i traditionellt utförande. Öppnas enkelt med hjälp av tumskruven för byte av blad. Förvaring av extra blad i handtaget. Inklusive 3 st knivblad. Bladbredd: 22 mm. Art.nr: 3102-8822

119 KR



UNIVERSALKNIV V-REX VR103

Robust universalkniv med automatisk bladinfällning. Plats för förvaring av knivblad i handtaget. Enkelt bladbyte utan behov av verktyg. Inklusive 3 st knivblad. Bladbredd: 22 mm. Art.nr: 3102-8830

125 KR





Hultafors

MAGNETVATTENPASS HVP

Magnetvattenpass av aluminium. Runtomläsande libeller, våg och lod. Våglibellen är självlysande. Tolerans: $\pm 0,5$ mm/m.



400 mm
Art.nr: 1084-8778

439 KR

600 mm
Art.nr: 1084-5519

469 KR

Hultafors

TORPEDVATTENPASS PLAST TVP 20 MAGNET

Magnetiskt torpedvattenpass av plast. Med libeller - våg, lod och 45°. Libellernas utformning medger runtomläsning. Infälld magnet för stålmonter och rörlägningsarbeten. Tolerans: $\pm 1,5$ mm/m.
Art.nr: 1083-0560

85 KR



Tajima
Since 1909

GIPSSÅG GT165N

Gipssåg med dubbelslipade grova tänder med 7 tpi för snabbt snitt på drag och tryck. Med en slipad spets för att sågen enkelt ska kunna tryckas igenom gipset. Kraftigt blad med tjocklek på 1,2 mm. Ergonomiskt handtag av elastomer. Bladlängd 165 mm.
Art.nr: 3398-5755

170 KR



Hultafors

MÄRKMÄTARE TALMETER

Vitt stryktåligt stålband med kapsel i ABS-plast. 16 mm bandbredd och gradering i millimeter. Kombinerade märk- och mätteggar gör att man snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. EU-klass II.



2 m

Art.nr: 2152-1869

119 KR

3 m

Art.nr: 2152-1885

145 KR



STANLEY

FÖRVARINGSLÅDA FAT MAX

För ordning och reda på småsaker och tillbehör. Vattenresistent, låsspänner och gångjärn i metall ger säker förvaring.

Art.nr: 2427-0621

199 KR



STANLEY

MÅTTBAND POWERLOCK

Ett kompakt måttband med Mylar®-belagt blad som är upp till 10 gånger tåligare mot nötning än vanligt lackerat blad. Starkt, brett band som håller sig rakt lång sträcka utan att vika sig. Tåligt och förkromat metallhus. Låsknapp. Metrisk gradering. EU-klass II.

5 m

Art.nr: 1083-7086

109 KR

8 m

Art.nr: 1084-3118

139 KR

10 m

Art.nr: 1084-6087

189 KR



BÄST I TEST

enligt Byggnadsarbetarens
testresultat nr 4/2021



Tajima
Since 1909

FOGSPRUTA CONVOY RS 310 ML

Smidig och pålitlig fogspruta med ett handtag som kan rotera 360°. Lätt att manövrera i och runt trånga utrymmen. Extra lång patronhållare för enkel omladdning. Lackerad med plasthandtag. Med ställbart pumptryck 8:1 alt 16:1 beroende på patroninnehåll. Dual Power.

Art.nr: 3102-8897

320 KR

wibe
LADDERS

TRAPPALL 55TP

Arbetsbock med stabil och hållbar topplatta, 250x385 mm. Specialdesignad aluminiumprofil som ger minimal vikt, bra hållfasthet och riktigt lång livslängd.



55TP – 2+2 steg
Art.nr: 1852-4074

999 KR

55TP – 3+3 steg
Art.nr: 1852-4082

1 229 KR

55TP – 4+4 steg
Art.nr: 1852-4090

1 399 KR

wibe
LADDERS

ARBETSPALL 5000+

En stabil och säker arbetsbock med extra djupa steg. Har lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Som hopfälld tar den liten plats och är lätt att transportera.



AP+ 5000 – 3 steg
Art.nr: 2072-3953

2 699 KR

AP+ 5000 – 4 steg
Art.nr: 2072-3961

3 399 KR





ARBETSBOCK SEVENTEC BP

En lätt och bekväm arbetsbock för snabb och flexibel användning med stor arbetsplattform (600x300 mm). Uppstigning med 85 mm djupa steg och bekväm stegyta från bägge sidor. Integrerad gångjärnsförbindning. Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida med avläggningshylla i mitten. Uppfyller kraven för arbetsbock enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsbock med 2 x 2 steg är godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".



Seventec BP – 2x2 steg*
Art.nr: 3246-5239

1 095 KR



Seventec BP – 2x3 steg
Art.nr: 3246-5247

1 395 KR

Seventec BP – 2x4 steg
Art.nr: 3246-5254

1 695 KR



TRAPPSTEGE XLSTEP S

En lätt trappsteg som uppfyller de tuffare kraven i nya SS-EN 131. Eloxerade stegsidor, 80 mm breda extruderade trappsteg och rymlig verktygshylla för material och verktyg. Arbetsplattform av extruderade aluminiumprofiler (300x250 mm) och halksäkra glidskydd gör att man står säkert och bekvämt även vid tidskrävande arbeten. Tredubbel nitad förbindelse mellan trappsteg och stegsidor. Hög stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag. Trappsteg 2-, 3-, 4- och 5-steg är * = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".



XLstep S – 2-steg*
Art.nr: 3108-4452

1 395 KR

XLstep S – 3-steg*
Art.nr: 2632-6520

1 595 KR

XLstep S – 4-steg*
Art.nr: 2632-6538

1 795 KR

XLstep S – 5-steg*
Art.nr: 2632-6546

1 995 KR

XLstep S – 6-steg
Art.nr: 2632-6553

2 495 KR

XLstep S – 7-steg
Art.nr: 2632-6561

2 895 KR

XLsteps S – 8-steg
Art.nr: 2632-6579

3 295 KR

XLstep S – 10-steg
Art.nr: 2632-6587

4 295 KR



SKRUVMEJSELSATS ERGO BE-9886

Skruvmejselsats i 6 delar. Klinga i högglanspolerat, förnicklat och förkromat vanadinstål. Svartoxiderad spets för maximal precision. Färgmärkning i handtagets båda ändar för lätt identifikation av rätt skruvspets.

Innehåller: 2 st spår, 2 st Phillips® och 2 st Pozidriv®.

Art.nr: 1051-4065

179 KR



SKIFTNYCKELSATS ERGO 9029, 9031

Skiftnyckelsats i 2 delar, 9029 (längd 170 mm, gripvidd 0-32 mm) och 9031 (längd 218 mm, gripvidd 0-38 mm).

Art.nr: 2907-1248

369 KR



Extra prisvärt
8595 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSVAGN BT7D1 UTAN VERKTYG

Verktygsvagn utan verktyg. Utrustad med 7 st utdragbara lådor med centrallås och utdragsstopp. Stabila kullagrade lådor som går smidigt att öppna även när de är lastade med verktyg. Perforerade sidor för enkel montering av tillbehör och verktygshållare. Ergonomiskt handtag som kan monteras på båda sidor av vagnen.

Art.nr: 3272-8214

3895 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSVAGN BT7D1 KOMPLETT INKL. VERKTYG

Komplett verktygsvagn inklusive 188 delar verktyg i de fyra övre lådorna, med insatser tillverkade av EVA-gummi. De nedre tre lådorna är tomma. Lådorna har centrallås samt utdragsstopp vilket gör att endast en låda kan öppnas i taget. Stabila kullagrade lådor som går smidigt att öppna även när de är lastade med verktyg, samtliga med fullt utdrag. Lackerad med stark pulverlack som skyddar mot rost och skador.
Art.nr: 3401-4811

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

SPÄRRKOMBI-NYCKELSATS BT507S

Spärrkombinyckelsats i 7 delar. Innehåller spärrhuvud med knapp för snabb omställning av dragriktningen. Ringhuvud bockat i 15° vinkel. Industriktvalitet av kromvanadinstål. Nyckelvidd: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19 mm.
Art.nr: 3411-0163

795 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

U-RINGNYCKELSATS BT312CW

U-ringnyckelsats i 12 delar. U-ringnycklar med öppen nyckel och ringnyckel. Ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. Levereras i praktisk hållare. Enligt DIN3113A-ISO7738. Nyckelvidd: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
Art.nr: 2576-0919

445 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

LEDHYLSNYCKELSATS BT606

Ledhylsnyckelsats i 6 delar. Med vridbara tolvkanthylsor med fjäderbelastning för låsning i läge. Hylsorna är monterade med skruv. Nyckelvidd: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm.
Art.nr: 1638-3218

450 KR



FRITT VAL!



CARAT

DIAMANTSLIPPRONDELL EGP

Diamantslipprondell 125 mm, för torrslipning med varvtalsreglerad vinkelslip. Passar även excenterslipar och polermaskiner. För slipning av plana ytor och fasade kanter av terazzo, granit, marmor och natursten. Polerpaden är avsedd för den slutliga finishen. Den vita polerpaden används för ljusa stentyper och den svarta för mörka stentyper. Med kardborrefäste.

Kornstl: 50
Art.nr: 3152-8169

155 KR

CARAT

HÅLLARE DIAMANTSLIPPRONDELL EGP

Hållare för diamantslipprondell EGP 125 mm. För användning tillsammans med vinkelslip, excenterslip eller polermaskin. Med kardborrefäste.

Art.nr: 3152-8201

140 KR



Kornstl. 100
Art.nr: 3152-8177



Kornstl. 200
Art.nr: 3152-8185



Kornstl. 400
Art.nr: 3152-8193



Kornstl. 800
Art.nr: 3411-0361



Kornstl. 1500
Art.nr: 3411-0379



Kornstl. 3000
Art.nr: 3411-0486



Kornstl. 4500
Art.nr: 3411-0502



Kornstl. 4500
Art.nr: 3411-0510

CARAT

DIAMANTSLIPKLOSS EHP

Flexibel diamantslipkloss för torr- eller våtslipning. För bearbetning av hörn och små ytor av terazzo, granit, marmor, betong, natursten och plast.

Kornstl. 60 Kornstl. 120
Art.nr: 3152-8250 Art.nr: 3152-8268


175 KR

175 KR

Kornstl. 200 Kornstl. 400
Art.nr: 3152-8276 Art.nr: 3152-8284

175 KR

175 KR



Kornstl. 200

ARBETSBELYSNING
LED GLOB 28 W

Rundstrålande arbetsbelysning med 360° bländfri spridning av ljuset, 28 W LED-ljuskälla. Utrustad med bygel för stativmontering men kan även placeras direkt på golvet. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. Kapslingsklass IP54. Ljusflöde: 2800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Art.nr: 3382-9060

495 KR



ARBETSBELYSNING LED 45 W

Bländfri arbetsbelysning, 45 W LED-ljuskälla. Tillverkad av slagtålig polykarbonat. Utrustad med bygel för stativmontering men kan även placeras direkt på golvet. Reglerbar ljusstyrka 50% eller 100%. 2 st 230 V uttag på baksidan. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Ljusflöde: 3600 lumen. Livslängd LED: 25000 h. Art.nr: 3283-2875

695 KR





AMIGA

KEDJEBELYSNING S-LINE DOUBLE-LINE LED

Kedjebelysning i form av ljusslang med LED-dioder monterade i dubbla rader. Slagtåligt utförande. Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Kan sammankopplas med flera enheter, dock max 50 m och 450 W. Levereras med 5 m anslutningskabel (H07RN-F 2G1,5) med stickpropp. Skyddsklass: IP54. Färgåtergivning: CRI80. Ljuskv: 6000 K. Energiklass: A++. Livslängd: 50000 h. Arbetstemperatur: -25°C - +50°C.



10 meter	25 meter
Art.nr: 3465-1885	Art.nr: 3465-1893
895 KR	1 995 KR

AMIGA

BYGGCENTRAL 16 A IP44

Byggcentral avsedd för proffsbruk i kompakt tåligt väskutförande. Tillverkad i slagtålig ABS och tål låga temperaturer, ner till -32°C. Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA. Mått (HxBxD): 310x255x100 mm. Intag: 16 A/400 V. Uttag: 2 st 16 A/400 V vidarematning, 4 st 13 A/230 V avsäkrade 2+2. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 1586-2857

895 KR



MINIFICKLAMPAN LED BL108

Liten och smidig ficklampa tillverkad av stöttålig aluminium. Med Cree XTE LED, 100 lumen. Utrustad med clip. Kapslingsklass IPX4. Räckvidd 50 m. 1,5 timmes drifttid. Drivs av 1 st AA batteri (ingår ej). Mått 20,5 x 92 mm.

Art.nr: 3463-4097

59 KR

NYHET!



FICKLAMPAN LED BL112 UPPLADDNINGSBAR

Uppladdningsbar ficklampa med fokuserbar ljusstråle. Med Cree CM-L2 LED, 850 lumen. Med smart powerbankfunktion och micro USB-port. Tillverkad av stöttålig aluminium. Utrustad med clip. Kapslingsklass IP44. Räckvidd 200 m. 3,5 timmes drifttid. Drivs av 1 st 18650 Li-Ion batteri (ingår).

Art.nr: 3463-4113

289 KR

NYHET!



FICKLAMPAN LED BL111

Smidig LED-ficklampa med fokuserbar ljusstråle. Med Cree XTE LED, 250 lumen. Tillverkad av stöttålig aluminium. Utrustad med clip. Kapslingsklass IPX4. Räckvidd 50 m. 2,5 timmes drifttid. Drivs av 2 st AA batteri (ingår ej). Mått 26 x 164 mm.

Art.nr: 3463-4105

79 KR

NYHET!



Extra prisvärt
395 KR



BENOX
TAKING CARE OF BUSINESS

PANNLAMPA LED BL3038

Laddningsbar pannlampa som enkelt kan lossas från huvudbandet. Med magnet i botten som gör att lampan kan fästas på föremål av metall. Snabb och enkel laddning. Med Luminus SST40-10W LED med tre olika effektlägen (1000/380/160 lumen). Kapslingsklass IP64. Innehåller pannlampa, justerbart huvudband, 2 st uppladdningsbara batterier, 1 st laddare med USB-kabel och 1 st magnetladdare med USB-kabel.
Art.nr: 3392-1347

SCANGRIP

PENNLAMPA + NYCKELRINGSLAMPA LED LIMITED EDITION

Jubileumsset med två uppladdningsbara LED-lampor. 1 st ljusstark pennlampa Work Pen 200 R på 200 lumen och 1 st praktisk nyckelringslampa Flash Micro R på 75 lumen. Pennlampan laddas med medföljande USB-laddkabel och nyckelringslampan laddas med integrerad USB-laddkabel.
Art.nr: 3704-9608

195 KR



SCANGRIP

ARBETSBELYSNING NOVA R LED

Kompakt och uppladdningsbar LED arbetsbelysning som ger ett starkt och behagligt vitt ljus. Dimbar i fem olika steg, 200-2000 lumen. Drifttid på upp till 20 timmar. Robust och stötsäker, tål tuffa, våta och smutsiga arbetsförhållanden. IP67-klassad, damm och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 1 meter. Integrerat bärhandtag samt ställbart fäste med magnetfunktion. Inbyggd powerbank med USB-utgång för uppladdning av mobiltelefon etc. Inbyggt 7,3 V Li-Ion-batteri, 4000 mAh. Laddtid 5 timmar. Batteriindikator på baksidan av lampan. Levereras med 1,0 m laddkabel USB till mini-DC. Mått (BxHxD): 163x163x63 mm.

Art.nr: 3400-0174

695 KR



LEDLENSER

PANNLAMPA H5R WORK

Kompakt, uppladdningsbar LED-pannlampa med naturlig färgåtergivning och neutralt vitt och flimmerfritt ljus. Ger ett ljusflöde på upp till 500 lumen. Levereras med uppladdningsbart batteri 3,7 V 1800 mAh, USB-laddkabel med magnetkontakt, fixeringsclips för hjälm och fästkuddar för hjälm.

Art.nr: 3469-9512

759 KR



PETZL

PANNLAMPA TACTIKKA CORE HYBRID

Kompakt pannlampa med ljusstyrka på upp till 450 lumen som drivs med Core uppladdningsbart batteri. Tre ljuslägen för vitt ljus, med olika ljusbild för att täcka alla användningsområden från nära håll till distans. Två ljuslägen för rött ljus, kontinuerligt eller blinkande ljus. Vinklingsbart lamphuvud. Avtagbart huvudband. Levereras med Core-batteri och USB-laddkabel. Kan även användas med 3 st AAA batterier.

Art.nr: 3465-5308

495 KR



CTEK

BATTERILADDARE MXS 5.0 POLAR

Helautomatisk 8-stegsladdare som laddar batterier från 1,2-110 Ah. Underhållsladdning upp till 160 Ah. Fungerar i temperaturer från -30° till +50°. Många tillbehör förenklar användningen av samma laddare till flera batterier som bilen, motorcykeln, fyrhjulingen, snöskotern och traktorn. Rekonditionering av djupt urladdade batterier. Kortsluttsäkerhet och polaritetsskydd. Automatisk avkänning av förbrukade batterier. Kan även ladda AGM-batterier.

Art.nr: 2481-8486

995 KR



CTEK

BATTERILADDARE MXS 5.0

Batteriladdare med automatisk temperaturkompensering som erbjuder oslagbar prestanda för blybatterier. Laddström 5 A. Kapacitet från 1,2-110 Ah. IP65. 5-årsgaranti.

Art.nr: 2657-4491

795 KR



DIESELVÄRMARE 20 KW MED SKORSTEN

Mobil dieselvärmefläkt för effektiv torkning av bygplatser eller uppvärmning av välventilerade utrymmen. Förbränningskammare av rostfritt stål. Med flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning. Utrustad med skorsten för att kunna leda bort och ut avgaserna. Elanslutning 230 V. Levereras med 1,6 m anslutningskabel. Skyddsklass IPX4. OBS! Säkerställ god ventilation före användning.

Art.nr: 3100-3122

4 995 KR



SIEVERT®

BLÅSLAMPSET POWER JET POWER CASE

Blåslampa med utbytbara brännare. Hård- och mjuklödning, krympning, värmning och lossning. Mångsidig användning, lossa bultar, tänd grillen eller löd ett rör. Innehåll: Power Jet-handtag 2535 EU 7/16", 14 mm cyklonbrännare 8706, MAPP gas EU 7/16" 2221, 380 g, cylinderstöd och PowerCase förvaringslåda. Gasolbehållare - extremt brandfarlig.

Art.nr: 3149-6037

995 KR



Laserliner®**IR-TEMPERATURMÄTARE
LASERLINER THERMOSPOT PLUS**

IR-termometer med integrerad laserpekare. Beröringsfri mätmetod som är idealisk för temperaturmätningar på svåråtkomliga platser och farliga mätområden, som t.ex. rörliga maskindelar eller elinstallationer.

Belyst LCD-display. Exakt anvisning av mätzon genom 8-punkts lasercirkel.
Max-read funktion, det största mätvärdet visas på displayen under mätningen.

Standardutrustning:

Bälteshållare och 2 st 1,5 V AAA-batterier.

Mätområde: -38°C till +600°C.

Upplösning: 0,1°C. Optik: 12:1.

Emissionsgrad: 0,01-1,0.

Laserklass: 2, < 1 mW.

Mått (BxHxD): 45x157x118 mm.

Vikt: 210 g.

Art.nr: 3010-0747

849 KR**SIEVERT®****GASBRÄNNARE PRO-TORCH HEAVY DUTY**

Gasbrännare med automatisk tändning. Kraftig låga som kan justeras i både form och intensitet. Drivs med butangas. Handtag av metall.

Fast stödfot som gör den stabil vid hands free-jobb. Den stabila lågan kan justeras både i form och intensitet. Lämplig för t.ex. matlagning (färgsättning, flambering), lödning, krymparbeten, smältning/tining av snö och is, tändning av brasor, ljus- och marschaller m m.

Levereras utan gas. Flamtemperatur 1350°C.

200 min brinntid per fyllning.

Art.nr: 1820-0071

369 KR**BUTANGAS 2201**

Art.nr: 2412-8332

30 KR**TOPCON****PLANLASERPAKET RL-H5B,
LS-80L, TP-210, MÄTSTÅNG 1,8 M**

Planlaserpaket med enkel roterande planlaser med en räckvidd på 400 meter i diameter. Utrustad med snabba självnivelleringsmotorer.

Sparar tid vid uppställning och har hög kvalitet på noggrannheten.

±4,8 mm horisontell noggrannhet på 50 m. Snabb självnivellering upp till ±5°.

Kapslingsklass IP66, som ger skydd

mot damm och vatten. Stora dubbla handtag.

Drivs med 4 st alkaliska batterier (D) och har

en drifttid på upp till 100 timmar.

Robust förvaringsväska med väl tilltagna

utrymmen.

Innehåll: Komplet planlaser RL-H5B i väska,

lasermottagare LS-80L inkl. hållare, batteri-

kassett DB-79B, aluminiumstativ TP-210

och fast mätstång 1,8 m.

Art.nr: 3704-8857

7195 KR



TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE ATTIX 30-21 PC

Kompakt och ergonomisk torr- och våtdammsugare med mycket hög sugförmåga. Push&Clean semiautomatiskt filterrengöringssystem.

Eluttag för elverktyg och automatisk start-/stoppfunktion.

Standardutrustning:
Sugslang (Ø32 mm, 2,5 m),
2 st förlängningsrör krom,
golvmunstycke, fogmunstycke, tvättbart PET fleece filterelement, fleece filterpåse och verktygsadapter.

Art.nr: 2903-9385

3695 KR



DAMMSUGARE VP930 HEPA BASIC NORDIC

Professionell dammsugare för rengöring av stora områden.

Tyst gång. Kraftfull sugmotor med energimärkning A.

Hållbar stor stålbehållare.

HEPA H13 utblåsfilter som standard.

Standardutrustning:
Slang 1,9 m, parkettmunstycke, teleskoprör, kabel, Hepafilter, huvudfilter och motorfilter.

Art.nr: 3153-4969

Art.nr: 3153-4969

Art.nr: 3153-4969

2795 KR



STOFTAVSKILJARE S 13

Tystgående 1-fas stoftavskiljare med robust konstruktion.

Eluttag med autostart för anslutning av elverktyg.

Effektivt filtersystem med tre separata steg.

Dammet filtreras genom en cyklon som avskiljer de grävsta delarna av dammet (upp till 95%).

Tvättbart huvudfilter.

Utrustad med ett testat och certifierat HEPA H13-filter.

Försedd med manometer som visar aktuell filterstatus.

Påssystemet Longopac ger enkelt och säkert byte av uppsamlingspåsar. H-certifierad.

Standardutrustning: 4 m sugslang 38 mm, handrör, golvmunstycke, multiadapter Ø 38-25 mm, förfilter, Hepa-filter och Longopac-påse 22 m.

Art.nr: 3367-8525

11995 KR

PÅSAR LONGOPAC, 80 PÅSAR

Art.nr: 1917-0281



Extra prisvärt
4 695 KR

KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 TACT TE L

Torr- och våtdammsugare i dammklass L. Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg och automatiskt filterrengöringsystem för oavbruten användning. Stadig 30-litersbehållare. Standardutrustning: 4 m sugslang Ø 35 mm, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, filterpåse av fleece och planfilter, PES.
Art.nr: 3101-7890



Husqvarna

LUFTRENARE A 1000

Smidig luftrenare som håller en mycket hög standard vad det gäller säkerhet och ergonomi. Försedd med indikatorlampa som visar när filterna är igensatta och när ett filter är trasigt. Kan köras på hel- och halvfart. Möjlig att seriekoppla då den har eluttag. Kolfilter finns som tillval för att ta bort dofter. H13-filter. Sidoutblås och förbedd för montering av avledningsslang.

Art.nr: 3367-8590

8 595 KR



KASSETT FILTER A1000 20-PACK

Art.nr: 2374-3511

KÄRCHER

HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 7/16 C

Kompakt hetvattentvätt med trefasmotor. Rengör effektivt med varmt vatten tillsammans med högt tryck. EASY!Force spolhandtag med EASY!Lock snabbblås. Start- och stoppautomatik. Med en högpresterande brännare som kan värma vattnet från ca 12°C upp till 150°C.

Utrustad med funktionen Eco-efficiency som växlar till det mest ekonomiska temperaturområdet 60°C med fortsatt fullt vattenflöde. Integrerade bränsle- och rengöringsmedelstankar.


Låsbart förvaringsfack för munstycken, verktyg m m. Förvaringskrokarna till elsladd och högtrycksslang. Integrerad spolrörshållare för enkel transport.

Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 1050 mm, 10 m högtrycksslang och Powermunstycke.

Art.nr: 3004-9605

21 995 KR





LOTO – SÄKERHET FÖRST!

LOCK OUT TAG OUT FÖR SÄKRA AVSTÄNGNINGAR

Med små enkla medel kan du säkra avstängningar vid ex. underhåll och skydda de anställda. Kontakta säljare här nedanför för mer info.

..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 1257

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen. BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omlöppsvägen 13, 372 52 Kallinge

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

GAMLA
Jernboden